

Renix[®]
Premium Quality

کاتالوگ محصولات رونیکس

تابستان ۱۴۰۲

رولیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

شرکت بازرگانی پارسا ابزار تندیس با نام تجاری رونیکس **Ronix** فعالیت خود را در زمینه تولید ابزار آلات صنعتی با تنوع چشمگیر بر پایه کیفیت و رضایت مشتری در سال ۱۳۷۹ آغاز کرد. این شرکت تاکنون با ارائه کالاها و خدمات متمایز در زمینه ابزار آلات دستی، بادی، شارژی و برقی و با ایجاد ترکیب مناسبی از قیمت، کیفیت، امکان دسترسی سریع و خدمات مناسب توانسته با جلب رضایت مصرف‌کنندگان و صنعتگران گامی مؤثر در صنعت ابزار بردارد.

رونیکس با تمرکز بر کیفیت و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا، فناوری اطلاعات، مطالعات علمی دقیق و توجه به تمام ایده‌های اصولی و خلاقانه، محصولات را در راستای بهبود صنعت و عملکرد صنعتگران ارائه می‌کند که بدون جایگزین است.

ما در رونیکس همواره برای تحقق شعار «آخرین ابزاری که می‌خرید» می‌کوشیم. این شرکت با تمرکز بر کیفیت، ارائه خدمات مطلوب و تکیه بر استانداردهای جهانی و داخلی موفق شد در سال ۱۳۸۹ گواهی ISO9001 را کسب کند و با رعایت همین استانداردها در طول سال‌های متوالی نیز این گواهینامه را تمدید کند.



Ronix[®]
Premium Quality



جهت آشنایی با برند رونیکس
QR-Code را اسکن کنید
www.ronix.ir



فقط با یک تماس

۰۲۱۶۴۹۷

▪ مشاوره قبل از خرید

▪ بانک کامل قطعات

▪ دریافت انتقادات و پیشنهادات

▪ نظارت مداوم بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

خدمات با کیفیت رونیکس تداوم دارد...

با ۱۸۰ نماینده خدمات
پس از فروش رونیکس
در سراسر ایران



فهرست

ابزارآلات شارژی

۱	شارژی‌های سری ۸۹
۷	شارژی‌های سری ۸۶
۱۲	شارژی‌های سری ۸۰
۱۳	شارژی‌های سری ۸۱
۱۴	شارژی‌های سری ۸۵
۱۷	شارژی‌های سری ۸۸

ابزارآلات برقی

۱۸	دریل‌ها و پیچ‌گوشتی‌ها
۲۹	بتن‌کن‌ها و چکش‌های تخریب
۳۷	فرز و مینی‌فرز
۴۴	چرخ‌سنباده
۴۷	پولیش‌ها
۴۹	دمنده‌ها و مکنده‌ها
۵۱	ابزارآلات نجاری
۶۱	پروفیل‌برها و فارسی‌برها
۶۷	کارواش‌ها
۷۲	جوشکاری و اتصالات
۷۶	پیستوله‌ها
۷۸	میخکوب و منگنه‌کوب
۷۹	تفنگ چسب حرارتی

فهرست

ابزار آلات بادی

- ۸۰ ابزار آلات بادی صنعتی
۸۴ ابزار آلات بادی نجاری

ابزار آلات باغبانی و کشاورزی

- ۹۴ ابزار آلات باغبانی بنزینی
۹۹ ابزار آلات باغبانی برقی

پمپ آبها

۱۰۲

ابزار آلات دستی

- ۱۰۴ ابزار آلات جابه جایی
۱۰۷ ابزار آلات دقیق و اندازه گیری
۱۱۰ ابزار آلات روشنایی
۱۱۵ سایر ابزار آلات دستی
۱۱۸ جعبه و کیف ابزار
۱۲۱ ابزار آلات باغبانی و کشاورزی

متعلقات

۱۲۵

ALL IN ONE

Anything you expect from your brushless and durable cordless tool is gathered here

89SERIES

Lasting BRUSHLESS
SERIES MOTOR 20V



کیت دریل شارژی چکشی برآش لس 13mm

8900K

2SPEED
BRUSHLESS
MOTOR

LED



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر گشتاور	۴۵ نیوتن متر
وزن	۱/۰۶ کیلوگرم
تعداد ضربه در حالت آزاد	۲۵۵۰۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۵۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۷۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل شارژی چکشی برآش لس 13mm

8900

2SPEED
BRUSHLESS
MOTOR

LED



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر گشتاور	۴۵ نیوتن متر
وزن	۱/۰۶ کیلوگرم
تعداد ضربه در حالت آزاد	۲۵۵۰۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۵۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۷۰۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی شارژی چکشی برآش لس

8906

BRUSHLESS
MOTOR

LED



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر گشتاور	۲۸۰ نیوتن متر
وزن	۱/۰۸ کیلوگرم
تعداد ضربه در حالت آزاد	صفر تا ۱۸۰۰ ضربه در دقیقه صفر تا ۲۵۰۰ ضربه در دقیقه صفر تا ۳۳۰۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۶۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۲۵۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل شارژی چکشی برآش لس 13mm

8905K

2SPEED
BRUSHLESS
MOTOR

LED



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر گشتاور	۵۵ نیوتن متر
وزن	۱/۱۸ کیلوگرم
تعداد ضربه در حالت آزاد	صفر تا ۶۷۵۰ ضربه در دقیقه صفر تا ۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۵۰ دور در دقیقه صفر تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه

مینی فرز شارژی برآش لس 115mm

8901

BRUSHLESS
MOTOR



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
قطر صفحه برش	۱۱۵ میلی متر
وزن	۱/۶۵ کیلوگرم
قطر سوراخ صفحه برش	۲۲/۲۳ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه

بکس شارژی برآش لس

8907

BRUSHLESS
MOTOR



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر گشتاور	۳۵۰ نیوتن متر
وزن	۱/۱۲ کیلوگرم
تعداد ضربه در حالت آزاد	صفر تا ۱۸۰۰ ضربه در دقیقه صفر تا ۲۵۰۰ ضربه در دقیقه صفر تا ۳۳۰۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۶۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۲۶۰۰ دور در دقیقه

ROTARY HAMMER KIT



فرز انگشتی شارژی برآش لس 6mm

8908

BRUSHLESS MOTOR



1 BATTERY 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر قطر سنگ	۲ اینچ (۵۵ میلی‌متر)
حداکثر قطر صفحه	۳ اینچ (۷۶ میلی‌متر)
وزن	۱/۴۸ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۲۰۰۰۰ دور بر دقیقه

کیت مینی فرز شارژی برآش لس 115mm

8901K

BRUSHLESS MOTOR



2 BATTERIES 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
قطر صفحه برش	۱۱۵ میلی‌متر
وزن	۱/۶۵ کیلوگرم
قطر سوراخ صفحه برش	۲۲/۲۳ میلی‌متر
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه

کیت بتن کن شارژی برآش لس 22mm

8910K

BRUSHLESS MOTOR

LED



2 BATTERIES 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
نوع ابزارگیر	چهار شیار
توان ضربه	۲/۲ ژول
وزن	۲/۱۵ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه

بتن کن شارژی برآش لس 22mm

8910

BRUSHLESS MOTOR

LED



1 BATTERY 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
نوع ابزارگیر	چهار شیار
توان ضربه	۲/۲ ژول
وزن	۲/۱۵ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه

اره گردبر شارژی 165mm

8902K

BRUSHLESS MOTOR



NEW

2 BATTERIES 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر عمق برش در صفر درجه	۵۷ میلی‌متر
وزن	۲/۷ کیلوگرم
اندازه تیغه	۱۶x۲۰x۱۶۵ میلی‌متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه

اره گردبر شارژی 165mm

8902

BRUSHLESS MOTOR



1 BATTERY 2Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر عمق برش در صفر درجه	۵۷ میلی‌متر
وزن	۲/۷ کیلوگرم
اندازه تیغه	۱۶x۲۰x۱۶۵ میلی‌متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه

کارواش شارژی 24.5Bar

8930



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر جریان خروجی	۲ لیتر بر دقیقه
حالت‌های نازل	۶ (شست و شو، مورب، ۴۰°، ۲۵°، ۱۵°، ۰°)
حداکثر ارتفاع مکش	۴ متر
وزن	۲/۴ کیلوگرم

بلوور شارژی

8922



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
سرعت جریان هوا	۴۵ متر بر ثانیه (۱۰۰/۸ مایل بر ساعت)
وزن	۲/۲۰ کیلوگرم
مدت زمان عملکرد	۱۲ تا ۱۵ دقیقه
سرعت در حالت آزاد	حداکثر ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه حداقل ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه

شمشاد زن شارژی

8920



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
طول برش	۵۱۰ میلی‌متر
وزن	۲/۱ کیلوگرم
مدت زمان عملکرد	۶۰-۵۵ دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۱۴۰۰ دور در دقیقه

حاشیه زن شارژی

8921



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
عرض برش	۳۰۰ میلی‌متر
وزن	۱/۹۵ کیلوگرم
مدت زمان عملکرد	۶۰-۵۵ دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه

4.0Ah باتری لیتیوم سری برانش لس
8991



4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
تکنولوژی باتری	لیتیوم
ظرفیت باتری	۴ آمپرساعت
وزن	۰/۶۲ کیلوگرم

2.0Ah باتری لیتیوم سری برانش لس
8990



2Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
تکنولوژی باتری	لیتیوم
ظرفیت باتری	۲ آمپرساعت
وزن	۰/۳۷ کیلوگرم

4.0A فست شارژر
8993



4Ah

ورودی	ولت ۲۲-۲۴۰ هرتز ۵۰-۶۰
خروجی	۲۲ ولت، ۴/۰ آمپر
طول سیم	۱/۸ متر
وزن	۰/۴۱ کیلوگرم

2.2A فست شارژر
8992



2.2A

ورودی	ولت ۲۲-۲۴۰ هرتز ۵۰-۶۰
خروجی	۲۲ ولت، ۲/۲ آمپر
طول سیم	۱/۸ متر
وزن	۰/۳۲ کیلوگرم

2x2.2A فست شارژر دوقلو
8994



2x2A

ورودی	ولت ۲۲-۲۴۰ هرتز ۵۰-۶۰
خروجی	۲ عدد ۲۲ ولت، ۲/۲ آمپر
طول سیم	۱/۸ متر
وزن	۰/۶۲ کیلوگرم

86 20V SERIES

ALL IN ONE

LI-ION BATTERY COMPATIBLE
WITH ALL 86 SERIES TOOLS

NEW



دریل پیچگوشتی چکشی شارژی 16V

8615

Waterproof motor

E-SPEED

LED



ولتاژ باتری	۱۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۲۸ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۲ نیوتن-متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچگوشتی شارژی 12V

8613

Waterproof motor

E-SPEED

LED



ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۲۶ نیوتن-متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی شارژی 20V

8653



NEW

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
وزن	۱/۳۹ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۲۳۰ نیوتن-متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۲۲۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچگوشتی چکشی شارژی 20V

8620

Waterproof motor

E-SPEED

LED



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۳۳ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۵ نیوتن-متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

بکس شارژی برآش لس 20V

8655

BRUSHLESS MOTOR



NEW

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
وزن	۲/۱ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۵۵۰ نیوتن-متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

بکس شارژی برآش لس 20V

8654

BRUSHLESS MOTOR



NEW

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
وزن	۱/۵ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۵۰ نیوتن-متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

اره گرد بر شارژی 20V

8609

LED



2 BATTERIES 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
وزن	۳/۳۷ کیلوگرم
قطر تیغه برشی	۱۶۵ میلی متر
جرخشی در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه

اره عمودبر شارژی 20V

8608

LED



2 BATTERIES 2Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
وزن	۲/۴۵ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۲۵۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش	۸۰-۱۰۰-۱۲۰ میلی متر
چوب-فلز-پلاستیک	

پولیش شارژی برآش لس 20V

8652



NEW

1 BATTERY 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
وزن	۲/۴۳ کیلوگرم
قطر پد	۱۵۰ میلی متر
جرخشی در حالت آزاد	۳۵۰۰ تا ۱۳۰۰ دور در دقیقه

اره گردبر دستی شارژی 20V

8650



1 BATTERY 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
قطر تیغه	۱۲۵ میلی متر
ماکزیم عمق برش	۴۲ میلی متر
جرخشی در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه
صفر تا ۶۰۰۰ دور در دقیقه	

بلوور شارژی 20V

8611



1 BATTERY 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
وزن	۱/۸۷ کیلوگرم
مدت زمان کارکرد	۳۰ دقیقه
حداکثر جریان هوای خروجی	۲/۸ متر مکعب بر دقیقه

رنده نجاری شارژی 20V

8603

LED



2 BATTERIES 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
وزن	۳/۱۰ کیلوگرم
عمق برش	۲ میلی متر در عرض ۸۲ میلی متر
جرخشی در حالت آزاد	صفر تا ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه

20V مینی کمپرسور شارژی
8605

LED



BATTERY 2Ah



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حداکثر فشار	۱۵۰ psi / ۰.۳۵ بار
حداکثر جریان هوا	۲۵ لیتر بر دقیقه
شدت نوردهی	۱۲۰ لومن
وزن	۱/۳ کیلوگرم

20V خزان روب شارژی
8623



2 BATTERIES 4Ah



NEW

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
جریان هوای خروجی	۱۳/۵ مترمکعب بر دقیقه
چرخش در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه
نوع موتور	براش

20V پیستوله رنگ پاش شارژی
8604

LED



2 BATTERIES 2Ah



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
حجم مخزن	۱۲۰۰ میلی لیتر
وزن	۱/۱ کیلوگرم
حداکثر جریان	۶۰۰ میلی لیتر بر دقیقه
میزان نوردهی	۱۵۰-۲۰۰ لومن

20V اړه زنجیری شارژی ۱۵ سانت
8600



2 BATTERIES 2Ah



ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
وزن	۱/۶۷ کیلوگرم
سرعت برش	۴/۸ متر بر ثانیه
چرخش در حالت آزاد	۳۸۰۰ دور در دقیقه

اره شاخه‌زن زنجیری شارژی ۲۰ سانت 20V
8602



NEW

1 BATTERY 2Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
وزن	۳/۰۷۹ کیلوگرم
سرعت برش	۵/۵ متر بر ثانیه
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه
طول شفت	۱۴۸ تا ۹۹ سانتی متر

اره زنجیری شارژی ۲۵ سانت 20V
8651



BRUSHLESS MOTOR

NEW

2 BATTERY 4Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
وزن	۲/۳ کیلوگرم
حداکثر قطر برش	۱۷۰ میلی متر
سرعت بی باری	۳۸۵۰ دور در دقیقه

جارو شارژی سطلی 20L
8641



1 BATTERY 2Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
توان	۱۵۰ وات
نرخ جریان هوا	۲۰ لیتر بر ثانیه
فشار مکش	۱۰ کیلو پاسکال
وزن	۴/۷ کیلوگرم

جارو شارژی کامپکت 15L
8640



1 BATTERY 2Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
توان	۱۵۰ وات
نرخ جریان هوا	۲۰ لیتر بر ثانیه
فشار مکش	۱۰ کیلو پاسکال
وزن	۴/۲۷ کیلوگرم

جراغ کار شارژی 250 لومن
8630



NEW

1 BATTERY 2Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
شدت نوردهی	۲۵۰ لومن
زمان کارکرد	۶ ساعت
وزن	۰/۴ کیلوگرم

نور افکن شارژی 2000 لومن
8607



1 BATTERY 2Ah

ولتاژ باتری	۲۰ ولت
توان	۳۰ وات
دامنه روشنایی	۱۲۰۰ متر
وزن	۱/۲۸۰ کیلوگرم
شار روشنایی	حالت زیاد: ۲۰۰۰ لومن حالت متوسط: ۱۰۰۰ لومن حالت کم: ۵۰۰ لومن

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی لیتیوم

14.4V

8614

Waterproof motor

2 SPEED

LED



ولتاژ باتری	۱۴/۴ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۱۶ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۰ نیوتن متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم

12V

8612

Waterproof motor

2 SPEED

LED



ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی لیتیوم

14.4V

8614K

Waterproof motor

2 SPEED

LED



ولتاژ باتری	۱۴/۴ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۱۶ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۰ نیوتن متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی لیتیوم

18V

8618

Waterproof motor

2 SPEED

LED



ولتاژ باتری	۱۸ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۸۵ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۵ نیوتن متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی

لیتیوم 16V

8616K

Waterproof motor

2 SPEED

LED



ولتاژ باتری	۱۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۱۶ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۰ نیوتن متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم

12V

8012

2 SPEED

LED



2x 1.5Ah Li-Ion

ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۲۱ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم

12V

8012C

2 SPEED

LED



1x 1.5Ah Li-Ion

ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۲۱ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم

18V

8018

2 SPEED

LED



2x 1.5Ah Li-Ion

ولتاژ باتری	۱۸ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۳ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۰ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم

14.4V

8014

2 SPEED

LED



2x 1.5Ah Li-Ion

ولتاژ باتری	۱۴/۴ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۲ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۲۶ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه

کیت فرز مینیاتوری شارژی

8102K



BATTERY 16A



ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت باتری	۱/۳ آمپر ساعت
وزن	۱/۱۸ کیلوگرم
تنظیم سرعت	در ۶ حالت
سرعت در حالت آزاد	۲۵۰۰ - ۵۰۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل بیجگوشتی چکشی شارژی

8101K

2 SPEED

LED



BATTERY 2Ah



ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
وزن	۱/۴۷ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۲۸ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۳۰۰ دور در دقیقه

بیجگوشتی چکشی شارژی

8104K



LED



BATTERY 2Ah



ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت ابزارگیر	۱/۴ اینچ
وزن	۱/۴۶ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۱۲۰ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

اره افقی بر شارژی

8103K



BATTERY 2Ah



ولتاژ باتری	۱۲ ولت
عمق برش	۲۰ میلی متر
وزن	۲/۴۲ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

دریل بیجگوشتی شارژی لیتیوم

8812

2 SPEED

LED



BATTERY 16.5Ah



ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۲ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳۰ نیوتن متر
چرخش در حالت آزاد	صفر تا ۳۵۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۳۵۰ دور در دقیقه

بیجگوشتی شارژی

8601

NEW



NEW



BATTERY 16.5Ah



ولتاژ باتری	۱۲ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۱/۰ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۱۰۰ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی شارژی مشتی 3.6V

8500

LED



1.5Ah

ولتاژ باتری	۳/۶ ولت
ظرفیت ابزارگیر	۱/۴ اینچ
وزن	۰/۶ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳ نیوتن-متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۰۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی شارژی خشابی 3.6V

8505

LED



1.5Ah

ولتاژ باتری	۳/۶ ولت
ظرفیت برش	۱/۴ اینچ
وزن	۰/۵۶ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳ نیوتن-متر
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۰۰ دور در دقیقه

ابزارآلات شارژی | ۱۵

پیچگوشتی شارژی لیتیوم تاشو 3.6V

8530

LED



+40 PCS
Accessories



16.5Ah

ولتاژ باتری	۳/۶ ولت
ظرفیت ابزارگیر	۱/۴ اینچ
وزن	۰/۴۲ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۵ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	۲۱۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی شارژی لیتیوم تاشو 3.6V

8536

LED



117 BITS



16.5Ah

ولتاژ باتری	۳/۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۰/۴ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۳ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	۲۰۰ دور در دقیقه

دریل پیچگوشتی شارژی لیتیوم تاشو 7.2V

8572

LED



+49 PCS
Accessories



NEW

16.5Ah

ولتاژ باتری	۷/۲ ولت
ظرفیت برش	۱/۴ اینچ
وزن	۰/۵۴ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۵/۸ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی شارژی الکترونیک 3.6V

8590



ولتاژ باتری	ولت ۳/۶
ظرفیت باتری	۰/۸۵ آمپر ساعت
وزن	۰/۱۴۳ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۱ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	۲۲۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی شارژی الکترونیک 3.6V

8591

LED



2Ah

ولتاژ باتری	ولت ۳/۶
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
وزن	۰/۱۹۵ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	۱/۸ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	۲۲۰ دور در دقیقه

POWER-PRO ماساژور شارژی
8851

NEW



ظرفیت باتری	۱/۶ آمپرساعت
دامنه حرکتی	۱۰ میلی متر
میزان صدا	۶۰ دسی بل
میزان سرعت	۳ حالت
چرخش در حالت آزاد	۲۸۰۰ دور در دقیقه

FIT-PRO ماساژور شارژی
8850

NEW



ظرفیت باتری	۱/۶ آمپرساعت
دامنه حرکتی	۱۰ میلی متر
میزان صدا	۶۰ دسی بل
میزان سرعت	۴ حالت
چرخش در حالت آزاد	۳۲۰۰ دور در دقیقه

MINI-PRO ماساژور شارژی
8855

NEW



ظرفیت باتری	۲/۶ آمپرساعت
دامنه حرکتی	۸ میلی متر
میزان صدا	۶۰ دسی بل
میزان سرعت	۴ حالت
چرخش در حالت آزاد	۳۲۰۰ دور در دقیقه

STYLE-PRO ماساژور شارژی
8852

NEW



ظرفیت باتری	۱/۶ آمپرساعت
دامنه حرکتی	۱۰ میلی متر
میزان صدا	۶۰ دسی بل
میزان سرعت	۴ حالت
چرخش در حالت آزاد	۳۲۰۰ دور در دقیقه

دریل آجاری 6.5mm
2107



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۳۰۰ دور در دقیقه

دریل آجاری 6.5mm
2106B



SLIM BODY

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱ کیلوگرم
توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۸۰۰ دور در دقیقه

دریل اتوماتیک 6.5mm
2107A



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۳۰۰ دور در دقیقه

دریل اتوماتیک 6.5mm
2106C



SLIM BODY

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱ کیلوگرم
توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۸۰۰ دور در دقیقه

دریل آجاری 10mm
2112



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۳۰۰ دور در دقیقه

دریل آجاری 10mm
2114



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۴ کیلوگرم
توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

دریل چکشی 10mm
2121



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۴ کیلوگرم
توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۲۰۰ دور در دقیقه

دریل آچاری 10mm
2111



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷ کیلوگرم
توان	۴۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

دریل نیم تنه فلزی 10mm
2116



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷۵ کیلوگرم
توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۷۵۰ دور در دقیقه

دریل چکشی 10mm
2120



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۶ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

دریل اتوماتیک 10mm
2112A



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

دریل اتوماتیک 10mm
2115



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵۴ کیلوگرم
توان	۴۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۲۰۰ دور در دقیقه

دریل اتوماتیک
2110



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۹۰۰ دور در دقیقه

دریل اتوماتیک
2113



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۱ کیلوگرم
توان	۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۱۰۰ دور در دقیقه

دریل چکشی
2211P



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۶۸ کیلوگرم
توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

دریل چکشی
2211



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۸۸ کیلوگرم
توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل چکشی
2214LK



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

دریل چکشی
2214L



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

13mm کیت دریل چکشی
2214K



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

13mm دریل چکشی
2214



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

13mm دریل چکشی
2260



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

13mm دریل چکشی
2211X



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷۳ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

13mm کیت دریل چکشی
2210



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۴ کیلوگرم
توان	۸۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

13mm دریل چکشی
2210C



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۴ کیلوگرم
توان	۸۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل چکشی 13mm
2250K



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن دستگاه	۲/۲۶۵ کیلوگرم
توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل چکشی 13mm
2250



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۲۶۵ کیلوگرم
توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل چکشی 13mm
RS-0005

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷۳ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل چکشی 13mm
RS-0001



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل چکشی 13mm
RS-0007

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷۳ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

کیت دریل چکشی 13mm
RS-0006

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷۳ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

ابزارآلات برقی | ۲۳

دریل چکشی اتوماتیک 13mm 2215



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۱ کیلوگرم
توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

دریل چکشی 13mm 2290



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

دریل گیربکسی 13mm 2220

2SPEED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۵ کیلوگرم
توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۱۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه

دریل چکشی 13mm RS-0008



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷۳ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه

دریل چکشی اتوماتیک 13mm 2213




ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۴ کیلوگرم
توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

دریل گیربکسی 13mm 2221

2SPEED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳ کیلوگرم
توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه صفر تا ۳۲۰۰ دور در دقیقه



ELECTRIC IMPACT WRENCH

ابزارآلات برقی | ۲۵

بکس برقی ۳/۴ اینچ 2036



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هر تز
وزن	۵/۲ کیلوگرم
توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۷۰۰ دور در دقیقه

بکس برقی ۱/۲ اینچ 2035



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هر تز
وزن	۳/۷ کیلوگرم
توان	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۲۰۰ دور در دقیقه

میکسر برقی دو محوره 2050W 2411

SPEED
NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هر تز
وزن	۸/۸ کیلوگرم
توان	۲۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۸۰-۶۰ دور در دقیقه ۸۴۰-۲۰ دور در دقیقه

میکسر برقی دوسرعه 1300W 2410

SPEED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هر تز
وزن	۴/۵ کیلوگرم
توان	۱۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۰۰-۵۰۰ دور در دقیقه ۲۸۰-۷۰۰ دور در دقیقه

پیچ گوشتی برقی کلاچ دار 2507



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هر تز
وزن	۱/۵۵ کیلوگرم
توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه
حد اکثر گشتاور	۱۳ نیوتون متر

پیچگوشتی برقی صنعتی 2506



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هر تز
وزن	۱/۶۷ کیلوگرم
توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۵۰۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی برقی دو سرعته ترکمتردار

10mm
2513T

2 SPEED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۳۱ کیلوگرم
توان	۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۴۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۶۵۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳۶ نیوتون متر

پیچگوشتی برقی ترکمتردار

10mm
2513



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۳ کیلوگرم
توان	۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۷۵۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتون متر

پیچگوشتی برقی چکشی صنعتی

13mm
2520

2 SPEED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۵۶ کیلوگرم
توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۸۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۷۵ نیوتون متر

پیچگوشتی برقی دوسرعه ترکمتردار

10mm
2510

2 SPEED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۶۲ کیلوگرم
توان	۲۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۴۸۰ دور در دقیقه صفر تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتون متر

دریل ستونی 16mm

2604

2 SPEED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳۹ کیلوگرم
توان	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰-۲۷۷۰ دور در دقیقه

دریل ستونی 13mm

2603

2 SPEED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۵/۵ کیلوگرم
توان	۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۲۰-۲۶۲۰ دور در دقیقه




DRILLPRESS
2604

WARNING

MOTOR

ELECTRIC DRILL PRESS



ROTARY HAMMER

3J-26mm بتن کن چهار حالتی
2701



4 Function

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۲/۶ کیلوگرم

توان ۸۰۰ وات

سریعت در حالت آزاد صفر تا ۱۱۰۰ دور در دقیقه

نرخ ضربه در حالت آزاد ۴۹۰۰ ضربه در دقیقه

3.5J-28mm بتن کن چهار حالتی
2700



4 Function

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۳ کیلوگرم

توان ۸۵۰ وات

حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد ۵۵۰۰ ضربه در دقیقه

سریعت در حالت آزاد صفر تا ۱۲۸۰ دور در دقیقه

3J-26mm بتن کن چهار حالتی
2712



TOPLINE



4 Function

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۳/۳ کیلوگرم

توان ۷۲۰ وات

حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد صفر تا ۴۵۰۰ ضربه در دقیقه

سریعت در حالت آزاد صفر تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه

2.2J-24mm بتن کن چهار حالتی
2724



4 Function

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۲/۵ کیلوگرم

توان ۷۰۰ وات

حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد صفر تا ۵۵۰۰ ضربه در دقیقه

سریعت در حالت آزاد صفر تا ۱۷۰۰ دور در دقیقه

3.5J-26mm بتن کن چهار حالتی
2725



4 Function

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۳ کیلوگرم

توان ۸۵۰ وات

حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد صفر تا ۵۵۰۰ ضربه در دقیقه

سریعت در حالت آزاد صفر تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه

3.5J-26mm بتن کن چهار حالتی
2726



4 Function

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۳ کیلوگرم

توان ۸۵۰ وات

سریعت در حالت آزاد صفر تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه

حداکثر ضربه در حالت آزاد ۴۰۰۰ ضربه در دقیقه

بتن‌کن 3.3J-30mm

2731

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۹ کیلوگرم
توان	۹۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۵۱۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۱۱۵۰ دور در دقیقه

بتن‌کن سه نظام خور 3.5J-28mm

2713



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۲۵ کیلوگرم
توان	۸۵۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	صفر تا ۵۵۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۲۸۰ دور در دقیقه

بتن‌کن چهار حالتی 4.2J-28mm

2729



4 Function

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۶ کیلوگرم
توان	۱۲۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۴۳۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰ دور در دقیقه

بتن‌کن سه حالتی 4J-28mm

2710



3 Function

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴ کیلوگرم
توان	۹۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۳۸۵ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۹۸۰ دور در دقیقه

بتن‌کن سه حالتی 4.5J-32mm

2732



3 Function

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۲ کیلوگرم
توان	۱۲۵۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	صفر تا ۳۶۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۸۰۰ دور در دقیقه

بتن‌کن چهار حالتی 5J-32mm

2711



4 Function

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵ کیلوگرم
توان	۱۲۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۴۲۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۰۵۰ دور در دقیقه

5J-36mm بتن کن سه حالته
2736



3 Function

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۵/۵ کیلوگرم

توان ۱۵۰۰ وات

حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد صفر تا ۳۰۰۰ ضربه در دقیقه

سرعت در حالت آزاد صفر تا ۷۵۰ دور در دقیقه

4.5J-36mm بتن کن سه حالته
2707



3 Function

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۵/۱ کیلوگرم

توان ۱۵۰۰ وات

حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد ۲۷۰۰ ضربه در دقیقه

سرعت در حالت آزاد ۸۰۰ دور در دقیقه

10J-40mm بتن کن دو حالته
2741



ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۷/۳ کیلوگرم

توان ۱۲۵۰ وات

سرعت در حالت آزاد ۴۱۰ دور در دقیقه

تعداد ضربه ۳۱۰۰ ضربه در دقیقه

10J-40mm بتن کن دو حالته
2740



ولتاژ ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس ۶۰-۵۰ هرتز

وزن ۶/۸ کیلوگرم

توان ۱۲۵۰ وات

توان ضربه صفر تا ۱۰ ژول

نرخ ضربه ۲۸۰۰-۱۲۵۰ ضربه در دقیقه

27J-50mm بتن کن دو حالته
2750



ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۱۰/۳ کیلوگرم

توان ۱۷۰۰ وات

حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد ۱۹۰۰ ضربه در دقیقه

سرعت در حالت آزاد ۳۲۰ دور بر دقیقه

13J-40mm بتن کن دو حالته
2742



TOPLINE

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز


وزن ۸/۳ کیلوگرم

توان ۱۳۵۰ وات

سرعت در حالت آزاد ۱۵۰-۵۱۶ دور در دقیقه

تعداد ضربه ۳۰۰۰ ضربه در دقیقه

DEMOLITION HAMMER



**چکش تخریب 10J-6.5Kg
2806**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۶/۵ کیلوگرم
توان	۹۵۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۲۹۰۰ ضربه در دقیقه

**چکش تخریب 15J-6Kg
2820**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۶/۴ کیلوگرم
توان	۱۱۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۲۹۰۰ ضربه در دقیقه

**چکش تخریب 27J-12Kg
2821**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۰/۷ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۲۰۰۰-۱۰۰۰ ضربه در دقیقه

**چکش تخریب 20J-7Kg
2800**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۷/۵ کیلوگرم
توان	۱۳۰۰ وات
توان ضربه	۲۴۰۰ ضربه در دقیقه

**چکش تخریب 45J-14Kg
2814L**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۴/۱ کیلوگرم
توان	۱۶۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۱۵۰۰ ضربه در دقیقه

**چکش تخریب 6-25J - 11Kg
2811**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۱ کیلوگرم
توان	۱۸۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۱۹۰۰-۱۰۰۰ ضربه در دقیقه

چکش تخریب 48J-14Kg
2802



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۵/۵ کیلوگرم
توان	۱۷۵۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۱۵۰۰ ضربه در دقیقه

چکش تخریب 40J-14Kg
2801



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۳/۱ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۱۱۵۰ ضربه در دقیقه

چکش تخریب 50J-15Kg
2815T



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۵ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۱۴۰۰ ضربه در دقیقه

چکش تخریب 45J-14Kg
2814



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۴/۱ کیلوگرم
توان	۱۷۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۱۳۰۰ ضربه در دقیقه

چکش تخریب 75J-30Kg
2830



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳۰ کیلوگرم
توان	۲۲۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۹۵۰ ضربه در دقیقه

چکش تخریب 55J-18Kg
2818



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۸ کیلوگرم
توان	۱۷۰۰ وات
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۱۴۰۰ ضربه در دقیقه

DEMOLITION HAMMER





**ANGLE
GRINDER**

مینی فرز 115mm
3114



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه

مینی فرز 115mm
3130



SLIM BODY

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه

مینی فرز صنعتی 115mm
3111



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه

مینی فرز 115mm
3120N



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۹ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه

مینی فرز صنعتی 115mm
3110



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۲ کیلوگرم
توان	۸۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه

مینی فرز 115mm
3112



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۲ کیلوگرم
توان	۸۶۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه

مینی فرز دیمردار صنعتی
3100



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۱ کیلوگرم
توان	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

مینی فرز صنعتی
3110N



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۰۸ کیلوگرم
توان	۸۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

کیت مینی فرز دیمردار صنعتی
3100K



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۱ کیلوگرم
توان	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

مینی فرز دیمردار صنعتی
3101



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۱ کیلوگرم
توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

مینی فرز دسته بلند
3151



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۵ کیلوگرم
توان	۱۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

کیت مینی فرز دیمردار صنعتی
3101K



NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۱ کیلوگرم
توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

مینی فرز 115mm
3161



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۰۵ کیلوگرم
توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

مینی فرز دسته بلند 115mm
3150N



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۴ کیلوگرم
توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه

مینی فرز دسته بلند دیمردار 125mm
3165



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۱ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۸۵۰۰ دور بر دقیقه

مینی فرز دسته بلند دیمردار 115mm
3160



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۲ کیلوگرم
توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰۰ دور در دقیقه

فرز سوپر آهنگری 180mm
3231



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۲ کیلوگرم
توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه



فرز آهنگری 180mm
3250



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۱۶ کیلوگرم
توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه

فرز آهنگری 180mm
3270



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۶/۳ کیلوگرم
توان	۲۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه

فرز سوپر آهنگری 180mm
3210



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۵ کیلوگرم
توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه

فرز سوپر سنگبری 230mm
3241



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۳ کیلوگرم
توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه

فرز سنگبری 230mm
3260



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۳۳ کیلوگرم
توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۶۰۰ دور در دقیقه

فرز سنگبری 230mm
3280



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۶/۵ کیلوگرم
توان	۲۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۶۰۰ دور در دقیقه

فرز سوپر سنگبری 230mm
3220



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۴ کیلوگرم
توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه

فرز انگشتی گلو بلند 710W
3302



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۸ کیلوگرم
توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه

فرز انگشتی گلو کوتاه 710W
3301



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه

کیت فرز مینیاتوری دیمردار دیجیتال 170W
3401



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۶۶ کیلوگرم
توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ دور در دقیقه

فرز انگشتی گلوبند 840W
3303



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۱۳ کیلوگرم
توان	۸۴۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰ تا ۲۸۰۰۰ دور در دقیقه

فرز مینیاتوری 130W
3403



+40 PCS Accessories

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۶۶ کیلوگرم
توان	۱۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰۰-۳۵۰۰۰ دور در دقیقه

کیت فرز مینیاتوری دیمردار آنالوگ 170W
3402



+40 PCS Accessories

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۶۶ کیلوگرم
توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ دور در دقیقه

200W فرزمینیاتوری
3405



+100 PCS Accessories

ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۶۰-۵۰ هرتز
وزن	۰/۷۷ کیلوگرم
توان	۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰۰-۴۰۰۰ دور در دقیقه

135W فرزمینیاتوری
3404



+40 PCS Accessories

ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۶۰-۵۰ هرتز
وزن	۰/۷۷ کیلوگرم
توان	۱۳۵ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ دور در دقیقه

8V فرزمینیاتوری
3421



+26 PCS Accessories

ولتاژ باتری	۸ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
وزن	۰/۴ کیلوگرم
تنظیم سرعت	۵ حالت
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۵۰۰۰ دور در دقیقه

3.6V فرزمینیاتوری شارژی لیتیوم
3420



+122 PCS Accessories

ولتاژ باتری	۳/۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
وزن	۰/۲۴ کیلوگرم
تنظیم سرعت	۶ حالت
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰۰-۵۰۰۰ دور در دقیقه

300W فرز مینیاتوری پدالی
3451



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۶۰-۵۰ هرتز
وزن	۳/۴ کیلوگرم
توان	۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۲۱۰۰۰ دور در دقیقه

120W فرز مینیاتوری پدالی
3450



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۶۰-۵۰ هرتز
وزن	۲/۸ کیلوگرم
توان	۱۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰-۲۰۰۰۰ دور بر دقیقه

ROTARY TOOL KIT



2000W شیار زن دو تیغ
3412



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۵ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه
عرض برش	۹ تا ۳۰ میلی متر

115mm مرمبر بر
3411



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۵ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۴۰۰۰ دور در دقیقه

125mm چرخ سنبلاده
3509N



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴ کیلوگرم
توان	۱۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۹۵۰ دور در دقیقه

75mm چرخ سنبلاده مینیاتوری با شلنگ
3575



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۴ کیلوگرم
توان	۱۲۰ وات
سرعت متغیر	صفر تا ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه

200mm چرخ سنبلاده
3502N



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۱ کیلوگرم
توان	۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۹۵۰ دور در دقیقه

150mm چرخ سنبلاده
3510




ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۵ کیلوگرم
توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۹۵۰ دور در دقیقه

BENCH GRINDER



DUAL ACTION POLISHER



پشم زن
850W
4010



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۸۸ کیلوگرم
توان	۸۵۰ وات
حداکثر ظرفیت برش	۷۶ میلی متر

پولیش دیمردار
1400W
6112



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۸۵ کیلوگرم
توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰-۳۰۰۰ دور بر دقیقه

پولیش دیمردار
1200W
6110



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۲ کیلوگرم
توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰-۳۰۰۰ دور بر دقیقه

دستگاه پولیش تفنگی
1050W
6115



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۳ کیلوگرم
توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰-۳۰۰۰ دور بر دقیقه

پولیش اوربیتال
1200W
6122



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۸۵ کیلوگرم
توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۶۰۰-۴۵۰۰ دور بر دقیقه

ELECTRIC HEAT GUN



**سشوار صنعتی دیمردار 2000W
1102**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی و درجه حرارت	(۱) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰° (۲) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰°-۶۰° (۳) ۵۰۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰°-۶۰°

**کیت سشوار صنعتی دیمردار 2000W
1101**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۹۷۹ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی و درجه حرارت	(۱) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰° (۲) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰°-۶۰° (۳) ۵۰۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰°-۶۰°

**سشوار دو حالت 2000W
1104**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۸ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی و درجه حرارت	(۱) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۴۵° (۲) ۵۰۰ لیتر بر دقیقه / ۶۰°

**سشوار هفت حالت 2000W
1103**



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۸۴ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی و درجه حرارت	(۱) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰° (۲) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰°-۶۵° (۳) ۵۰۰ لیتر بر دقیقه / ۹۰°-۶۰°

**سشوار 1800W
1106**

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۷۴ کیلوگرم
توان	۱۸۰۰ وات
حجم هوای خروجی و درجه حرارت	(۱) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۶۰°-۶۰° (۲) ۵۰۰ لیتر بر دقیقه / ۱۰۰°-۶۰° (۳) ۵۰۰ لیتر بر دقیقه / ۶۰°

**سشوار 2000W
1105**

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۸۶ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی و درجه حرارت	(۱) ۱۵۰ لیتر بر دقیقه / ۱۰۰°-۶۰° (۲) ۳۰۰ لیتر بر دقیقه / ۱۰۰°-۶۰° (۳) ۵۰۰ لیتر بر دقیقه / ۶۰°

500W بلوور برقی
1206



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷ کیلوگرم
توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۳۰۰۰ دور در دقیقه

680W بلوور صنعتی دیمردار
1205



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۹۱ کیلوگرم
توان	۶۸۰ وات
جرخشی در حالت آزاد	صفر تا ۱۶۰۰۰ دور در دقیقه

600W بلوور برقی
1209



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷ کیلوگرم
توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۶۰۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه

600W بلوور برقی
1207



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷ کیلوگرم
توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه

150~370W دمنده برقی صنعتی



آیتم کد	ولتاژ	فرکانس	وزن	دهانه خروجی	توان	سرعت در حالت آزاد
1221	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰-۶۰ هرتز	۱/۸ کیلوگرم	۲ اینچ	۱۵۰ وات	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
1222	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰-۶۰ هرتز	۲/۹ کیلوگرم	۲/۵ اینچ	۲۶۰ وات	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
1223	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰-۶۰ هرتز	۴/۲ کیلوگرم	۳ اینچ	۳۷۰ وات	۳۰۰۰ دور بر دقیقه

جارو برقی صنعتی 40L
1241



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱۴۰۰ وات
فشار عکش	۲۰ کیلو پاسکال
نرخ جریان هوا	۱/۹ متر مکعب بر دقیقه

جارو برقی صنعتی 30L
1231



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱۴۰۰ وات
فشار عکش	۲۰ کیلو پاسکال
نرخ جریان هوا	۱/۹ متر مکعب بر دقیقه

اره عمودبهر سه دور 450W
4165



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۹ کیلوگرم
توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۱۰۰ دور در دقیقه

اره عمودبهر برقی 550W
4150



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه

اره عمودبهر شش دور 650W
4120



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۷۵ کیلوگرم
توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۱۰۰ دور در دقیقه

اره عمودبهر مشتی 550W
4101



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	صفر تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه

ELECTRIC JIGSAW



اره عمود بر شش دور صنعتی
600W
4110

16SPEED



4Cutting Speed

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳ کیلوگرم
توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۵۰۰-۵۰۰ دور در دقیقه

اره عمودبر گیربکس فلزی
750W
4111

16SPEED



4Cutting Speed

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۸ کیلوگرم
توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰-۳۰۰۰ دور بر دقیقه

اره افقی بر
705W
4221



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۸۵ کیلوگرم
توان	۷۰۵ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه

فرز همه کاره آجاری
250W
4203



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۳۵ کیلوگرم
توان	۲۵۰ وات
زاویه نوسان	۳/۲°
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰-۲۱۰۰۰ نوسان در دقیقه



Romix

**CIRCULAR
SAW**

اره گردبر مینی 125mm
4312

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۶۸ کیلوگرم
توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰۰ دور بر دقیقه

اره گردبر نجاری 180mm
4311



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۲ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۸۰۰ دور بر دقیقه

اره گردبر نجاری 180mm
4318



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۲۵ کیلوگرم
توان	۱۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور بر دقیقه

اره گردبر نجاری 230mm
4323



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۷/۷ کیلوگرم
توان	۲۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۶۰۰ دور بر دقیقه

اره گردبر نجاری 235mm
4320



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۷/۸ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۲۰۰ دور بر دقیقه

سنباده لوزان نجاری
320W
6403



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۳۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۴۰۰۰ نوسان در دقیقه

سنباده لوزان نجاری
300W
6401



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰۰ نوسان در دقیقه

سنباده لوزان اوربیتال
125mm
6406



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲ کیلوگرم
توان	۳۲۰ وات
لرزش در حالت آزاد	صفر تا ۱۲۰۰۰ نوسان در دقیقه

سنباده لوزان نجاری مشتی
220W
6402



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۴ کیلوگرم
توان	۲۲۰ وات
حداکثر سرعت صفحه در دقیقه	۱۵۰۰۰ نوسان در دقیقه

سنباده زن دیواری
۲۲۵ میلی متری
820W
6200



LED NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۵ کیلوگرم
قطر پد	۲۱۵ میلی متر
طول	۱۱۰ تا ۱۶۵ سانتی متر
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰-۱۹۰۰ دور در دقیقه

ابزارآلات برقی | ۵۷

رنده برقی
900W
9224



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۲ کیلوگرم
توان	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۴۵۰۰ دور بر دقیقه

سنبله تانکی
1050W
9103



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۴ کیلوگرم
توان	۱۰۵۰ وات
سرعت نواری	۱۵۰-۳۸۰ متر بر دقیقه

لبه گیر برقی
550W
7103



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۸ کیلوگرم
توان	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰ دور بر دقیقه

لبه گیر برقی
550W
7106



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۸ کیلوگرم
توان	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰ دور بر دقیقه

اورفرز نجاری دوکاره 710W/6-8mm
7108



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳ کیلوگرم
توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰۰-۲۳۰۰۰ دور در دقیقه

اور فرز نجاری 1850W/6-8-12mm
7112




ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۶ کیلوگرم
توان	۱۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰-۲۲۰۰۰ دور در دقیقه

اور فرز نجاری 2100W/6-8-12mm
7113



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۷/۶۵ کیلوگرم
توان	۲۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰۰-۲۲۰۰۰ دور در دقیقه



ELECTRIC COMPACT ROUTER

CUT OF SAW



ابزارآلات برقی | ۶۱

پروفیل بر صنعتی 5901



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۷ کیلوگرم
توان	۲۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور بر دقیقه

پروفیل بر 5918



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۷/۵ کیلوگرم
توان	۱۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر ثابت 5100



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۷/۴ کیلوگرم
توان	۱۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

پروفیل بر صنعتی 5902



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۸ کیلوگرم
توان	۲۴۰۰ وات
حداکثر سرعت گردش در حالت آزاد	۳۹۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی 5300



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۲ کیلوگرم
توان	۱۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر موتور تسمه ای ثابت 5103



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۲ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۳۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی
210mm
5401

Electric Brake
LED

LASER

SIDESLIDER



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۴/۵ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی
210mm
5301



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۱ کیلوگرم
توان	۱۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی
250mm
5403

Electric Brake
LED

LASER



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۷/۱ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۸۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی تسمه ای
255mm
5302



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۸/۲ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۳۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی
255mm
5304

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۴/۴ کیلوگرم
توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۲۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی
250mm
5402

Electric Brake
LED

LASER

SIDESLIDER



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۷/۶ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۸۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی دو طرفه 255mm

5003

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۹/۲ کیلوگرم
توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی دو طرفه 250mm

5001



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲۱ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی 300mm

5404

LED



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲۰/۷ کیلوگرم
توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی تسمه ای 305mm

5303



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲۰/۷ کیلوگرم
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۳۰۰ دور بر دقیقه

فارسی بر کشویی دو طرفه 300mm

5002



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲۶ کیلوگرم
توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور بر دقیقه

اره میزی 210mm

5602

NEW



ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۱۰ کیلوگرم

توان ۱۳۰۰ وات

سرعت در حالت آزاد ۴۸۰۰ دور بر دقیقه

اره میزی 216mm

5601



ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۱۹/۵ کیلوگرم

توان ۳۰۰۰ وات

سرعت در حالت آزاد ۵۰۰۰ دور بر دقیقه

اره میزی 250mm

5604

NEW



ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۲۱ کیلوگرم

توان ۳۰۰۰ وات

سرعت در حالت آزاد ۴۸۰۰ دور بر دقیقه

اره میزی 250mm

5603

NEW



ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۲۰ کیلوگرم

توان ۳۰۰۰ وات

سرعت در حالت آزاد ۴۸۰۰ دور بر دقیقه

اره میزی 200mm

5620

NEW



ولتاژ ۲۳۰ ولت

فرکانس ۵۰ هرتز

وزن ۲۳/۴۵ کیلوگرم

توان ۸۰۰ وات

سرعت در حالت آزاد ۲۹۹۰ دور بر دقیقه

اره میزی 315mm

5605

NEW



ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز

وزن ۴۸ کیلوگرم

توان ۳۰۰۰ وات

سرعت در حالت آزاد ۲۹۵۰ دور بر دقیقه

اره میزی 300mm

5621

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
وزن	۵۳/۷ کیلوگرم
توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۹۹۰ دور بر دقیقه

اره مویی 125mm

5701

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۱ کیلوگرم
توان	۱۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۶۰۰ تا ۴۰۰ دور بر دقیقه


اره نواری یرتابیل 200mm

5720

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۵/۹ کیلوگرم
توان	۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰ دور بر دقیقه



HIGH PRESSURE WASHER

کارواش دینامی 140Bar
RP-0140



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی (Induction)
حداکثر فشار آب خروجی	۱۴۰ بار
توان	۱۸۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶/۵ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی 100Bar
RP-0100



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی (Induction)
حداکثر فشار آب خروجی	۱۰۰ بار
توان	۱۴۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶/۵ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی 160Bar
RP-1160



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی (Induction)
حداکثر فشار آب خروجی	۱۶۰ بار
توان	۲۲۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۷/۳ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی با شلنگ جمع کن
150Bar
RP-0150



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۵۰ بار
توان	۱۸۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶/۷ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی صنعتی
190Bar
RP-0190



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۹۰ بار
توان	۳۰۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۹/۲ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی 180Bar
RP-0180



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی (Induction)
حداکثر فشار آب خروجی	۱۸۰ بار
توان	۳۰۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۹/۲ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی کامپکت

100Bar
RP-0100C



ولتاژ / فرکانس	۲۲-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی (Induction)
حداکثر فشار آب خروجی	۱۰۰ بار
توان	۱۴۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی صنعتی

230Bar
RP-0230

NEW



ولتاژ / فرکانس	۲۲-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی
حداکثر فشار آب خروجی	۲۳۰ بار
توان	۲۸۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۸/۲ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی کامپکت

100Bar
RP-0102C



ولتاژ / فرکانس	۲۲-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۰۰ بار
توان	۱۳۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۵/۵ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی کامپکت با قابلیت مکش

100Bar
RP-0101C



ولتاژ / فرکانس	۲۲-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۰۰ بار
توان	۱۰۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۵/۲ لیتر بر دقیقه

کارواش بیونیورسال

100Bar
RP-U100



ولتاژ / فرکانس	۲۲-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۰۰ بار
توان	۱۴۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶/۵ لیتر بر دقیقه

کارواش دینامی کامپکت

110Bar
RP-0110C



ولتاژ / فرکانس	۲۲-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	دینامی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۱۰ بار
توان	۱۴۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶ لیتر بر دقیقه

کارواش ذغالی
110Bar
RP-U110

NEW



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۱۰ بار
توان	۱۲۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶ لیتر بر دقیقه

کارواش یونیورسال
100Bar
RP-U100E



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۰۰ بار
توان	۱۴۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶/۵ لیتر بر دقیقه

کارواش یونیورسال
150Bar
RP-U150



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۵۰ بار
توان	۱۸۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۷/۵ لیتر بر دقیقه

کارواش یونیورسال
140Bar
RP-U141



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۴۰ بار
توان	۱۶۵۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۷ لیتر بر دقیقه

کارواش یونیورسال
160Bar
RP-U161



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۶۰ بار
توان	۲۰۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶ لیتر بر دقیقه


کارواش ذغالی با شلنگ جمع کن
150Bar
RP-U151

NEW



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۵۰ بار
توان	۱۸۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۷/۵ لیتر بر دقیقه

کارواش یونیورسال کامپکت
100Bar
RP-U100C



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۰۰ بار
توان	۱۴۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۶/۲ لیتر بر دقیقه

کارواش ذغالی با شلنگ جمع کن
170Bar
RP-U170
NEW



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۷۰ بار
توان	۲۲۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۸ لیتر بر دقیقه

کارواش و جاروبرقی چهار کاره
RP-4100



نکات فنی کارواش	نکات فنی مربوط به جارو برقی و دمنده
ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار آب خروجی	۱۳۰ بار
توان	۱۵۰۰ وات
حداکثر جریان آب خروجی	۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر جریان هوای خروجی	۱/۴ متر مکعب در دقیقه
توان	۸۰۰ وات
حداکثر قدرت مکش	۱۶ کیلوپاسکال





CLEANING EQUIPMENT

Ranbc

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

اینورتر پاور پلاس 200A
RH-4604



توان	۹/۵ کیلو ولت آمپر
چرخه عملکرد	٪۶۰
جریان خروجی	۲۰۰-۳۰ آمپر
قطر الکترود	۱/۶-۵/۰
ولتاژ در حالت بی‌باری	۶۵ ولت

اینورتر پاور پلاس 180A
RH-4603



توان	۷/۶ کیلو ولت آمپر
چرخه عملکرد	٪۶۰
جریان خروجی	۱۸۰-۳۰ آمپر
قطر الکترود	۱/۶-۳/۲
ولتاژ در حالت بی‌باری	۶۵ ولت

اینورتر جوشکاری سه برد 200A
RH-4600



توان	۹/۴ کیلو ولت آمپر
چرخه عملکرد	٪۶۰
جریان خروجی	۲۰۰-۱۰ آمپر
قطر الکترود	۱/۵-۵/۰
ولتاژ در حالت بی‌باری	۷۰ ولت

اینورتر جوشکاری تک برد 200A
RH-4602



توان	۹/۵ کیلو ولت آمپر
چرخه عملکرد	٪۶۰
جریان خروجی	۲۰۰-۳۰ آمپر
قطر الکترود	۱/۶-۵/۰
ولتاژ در حالت بی‌باری	۶۵ ولت

اینورتر پاور پلاس 250A
RH-4605



توان	۱۱/۷ کیلو ولت آمپر
چرخه عملکرد	٪۶۰
جریان خروجی	۲۵۰-۳۰ آمپر
قطر الکترود	۱/۶-۵/۰
ولتاژ در حالت بی‌باری	۶۵ ولت

DC ARC WELDING INVERTER



دستگاه جوش لوله سبز با متعلقات 2000W
RH-4401



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
حداکثر درجه حرارت تولیدی	۳۰۰-۵۰ درجه سانتی گراد
سایز سوکت	۲۰-۴۰ میلی متر
ترموستات	۱۶ آمپر

دستگاه جوش لوله سبز تک 2000W
RH-4400



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
حداکثر درجه حرارت تولیدی	۳۰۰-۵۰ درجه سانتی گراد
سایز سوکت	۲۰-۴۰ میلی متر
ترموستات	۱۶ آمپر

دستگاه جوش لوله سبز تک گوشه زن
RH-4403



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۰۰۰ وات
دمای کاری	۳۰۰-۵۰ درجه سانتی گراد
سایز سوکت	۲۰-۲۵ میلی متر
ترموستات	۱۶ آمپر

دستگاه جوش لوله سبز گوشه زن با متعلقات
RH-4404



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۰۰۰ وات
دمای کاری	۳۰۰-۵۰ درجه سانتی گراد
سایز سوکت	۲۰-۴۰ میلی متر
ترموستات	۱۶ آمپر

پیک برش بلند

RH-4509

NEW



مدل	مورکس
جنس	فولاد و برنج
طول	۵۰ میلی‌متر
ظرفیت جوشکاری	۱۰۰-۳ میلی‌متر
گاز	Acetylene pro pone

پیک برش دوتکه

RH-4503

NEW



طول	۹۷۰ میلی‌متر
نازل برش	۲۰۲۵ C
ظرفیت برش	۳-۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت جوشکاری	۳-۱۰۰ میلی‌متر
زویه دسته	۹۰ درجه

مانومتر اکسیژن

RH-4504

NEW



مدل	ژینسر
جنس	برنج
گاز	اکسیژن

پیک جوش

RH-4505

NEW



جنس دسته	فلزی
جنس	برنج
طول	۲۲۰ میلی‌متر

مانومتر اکسیژن

RH-4510

NEW



فشار ورودی	۱۵ مگا پاسکال
جنس	برنج
فشار تنظیم	۲۰۰ مگا پاسکال
جریان	۵۰ متر مکعب بر ساعت

پیستوله برقی 130W
1313



SOLENOID

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۶ کیلوگرم
حجم مخزن	۸۰۰ میلی لیتر
نازل	۰/۸ میلی متر

پیستوله برقی 110W
1311



SOLENOID

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۸۰۰ میلی لیتر
نازل	۰/۸ میلی متر

پیستوله برقی 450W
1340



HVLP

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۷۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۱۲۰۰ میلی لیتر
نازل	۱/۵-۱/۸-۲/۲ میلی متر

پیستوله برقی 350W
1335



HVLP

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۲ کیلوگرم
حجم مخزن	۷۰۰ میلی لیتر
نازل	۱/۸-۲/۶ میلی متر

پیستوله برقی خرطومی 650W
1365



HVLP

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۲/۷ کیلوگرم
حجم مخزن	۸۰۰ میلی لیتر
نازل	۱/۸-۲/۶ میلی متر

پیستوله برقی 600W
1360



HVLP

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۸۸ کیلوگرم
حجم مخزن	۱۰۰۰ میلی لیتر
نازل	۱/۵-۱/۸-۲/۲ میلی متر

ابزارآلات برقی | ۷۷

پيستوله برقی خرطومی

950W

1395



HVL P

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۲ کیلوگرم
حجم مخزن	۸۰۰ میلی لیتر
نازل	۱/۸-۲/۶ میلی متر

پيستوله برقی چرخ دستی

750W

1375T



HVL P

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۳ کیلوگرم
حجم مخزن	۸۰۰ میلی لیتر
نازل	۱/۸-۲/۶ میلی متر

میخکوب و منگنه کوب برقی 2200W
7516

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۴ کیلوگرم
توان	۲۲۰۰ وات
ظرفیت میخ کاری	۳۵ شلیک در دقیقه

میخکوب و منگنه کوب برقی 20W
7514



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۰/۹۵ کیلوگرم
توان	۲۰ وات
ظرفیت میخ کاری	۲۰ شلیک در دقیقه

میخکوب برقی 2200W
7531

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۳۶ کیلوگرم
توان	۲۲۰۰ وات
ظرفیت میخ کاری	۳۵ شلیک در دقیقه

میخکوب برقی 50W
7530



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱/۲ کیلوگرم
توان	۵۰ وات
ظرفیت میخ کاری	۲۰ شلیک در دقیقه

تفنگ چسب حرارتی 20W
RH-4463



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
متریال	PA6
توان	۱۰-۲۰ وات

تفنگ چسب حرارتی 40W
RH-4464



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
متریال	PA6
توان	۴۰ وات

تفنگ چسب حرارتی 60W
RH-4465



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
متریال	PA6
توان	۲۵ (۶۰) وات

کمپرسور 25L
RC-2510



FV BANG

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۲۵ لیتر
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر در دقیقه
توان	۲ اسب بخار
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

کمپرسور 10L
RC-1010



LEECO

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۱۰ لیتر
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر در دقیقه
توان	۱ اسب بخار
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

کمپرسور 80L
RC-8010



FV BANG

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۸۰ لیتر
هوای خروجی	۲۳۰ لیتر در دقیقه
توان	۲/۵ اسب بخار
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

کمپرسور 50L
RC-5010



FV BANG

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۵۰ لیتر
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر در دقیقه
توان	۲ اسب بخار
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

کمپرسور سایلنت 10L
RC-1012



THERMO SWITCH
OIL-FREE

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۱۰ لیتر
هوای خروجی	۸۰ لیتر بر دقیقه
توان	۱۲۸۰ وات
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

کمپرسور سایلنت 6L
RC-0612



THERMO SWITCH
OIL-FREE

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۶ لیتر
هوای خروجی	۴۵ لیتر بر دقیقه
توان	۶۰۰ وات
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

کمپرسور سایلنت 50L
RC-5012



THERMO SWITCH
OIL-FREE

ولتاژ / فرکانس	۲۴۰-۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۵۰ لیتر
هوای خروجی	۱۴۰ لیتر بر دقیقه
توان	۱۶۸۰ وات
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

کمپرسور سایلنت 25L
RC-2512



THERMO SWITCH
OIL-FREE

ولتاژ / فرکانس	۲۴۰-۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۲۵ لیتر
هوای خروجی	۱۰۰ لیتر بر دقیقه
توان	۱۳۸۰ وات
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

کمپرسور سایلنت دو موتور 50L
RC-5013



THERMO SWITCH
OIL-FREE

ولتاژ / فرکانس	۲۴۰-۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۵۰ لیتر
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر بر دقیقه
توان	۲۶۰۰ وات
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه

مینی کمپرسور سه‌کاره دیجیتالی فن‌دکی DC
RH-4260B



منبع تغذیه	فن‌دکی ۱۲ ولت DC
حجم باد خروجی بلوور	۳۶۰ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار	۱۱ بار - ۱۱۰۰ کیلوپاسکال ۱۶۰ PSI
وزن	۱/۶ کیلوگرم

مینی کمپرسور سه‌کاره دیجیتالی فن‌دکی DC
RH-4260



منبع تغذیه	فن‌دکی ۱۲ ولت DC
حجم باد خروجی بلوور	۳۶۰ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار	۱۱ بار - ۱۱۰۰ کیلوپاسکال ۱۶۰ PSI
وزن	۱/۶ کیلوگرم

مینای کمپرسور دیجیتال سه کاره فنذکی ابرق شهری
RH-4261B



منبع تغذیه	برق مستقیم ۱۲ ولت (فنذک خودرو) / برق شهری ۲۲۰-۲۴۰ ولت/ ۵۰-۶۰ هرتز
حجم باد خروجی بلور	۳۶۰ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار	۱۱ بار - ۱۱۰۰ کیلواسکال ۱۶۰ PSI
وزن	۲ کیلوگرم

مینای کمپرسور دیجیتال سه کاره فنذکی ابرق شهری
RH-4261



منبع تغذیه	برق مستقیم ۱۲ ولت (فنذک خودرو) / برق شهری ۲۲۰-۲۴۰ ولت/ ۵۰-۶۰ هرتز
حجم باد خروجی بلور	۳۶۰ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار	۱۱ بار - ۱۱۰۰ کیلواسکال ۱۶۰ PSI
وزن	۲ کیلوگرم

مینای کمپرسور آنالوگ با برق شهری
RH-4262



منبع تغذیه	برق شهری ۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
طول شلنگ	۶۸ سانتی متر
حداکثر فشار	۱۱ بار - ۱۱۰۰ کیلواسکال ۱۶۰ PSI
وزن	۱/۲۵ کیلوگرم

مینای کمپرسور آنالوگ فنذکی
RH-4263



منبع تغذیه	برق مستقیم ۱۲ ولت (فنذک خودرو)
طول شلنگ	۶۸ سانتی متر
حداکثر فشار	۱۱ بار - ۱۱۰۰ کیلواسکال ۱۶۰ PSI
وزن	۱/۲۵ کیلوگرم

مینای کمپرسور
RH-4264



منبع تغذیه	برق مستقیم ۱۲ ولت (فنذک خودرو)
توان	۱۵۰ وات
جریان هوا	۳۵ لیتر بر دقیقه
ولتاژ	۱۲ ولت
حداکثر فشار	۱۰۰ PSI

A man in a dark t-shirt and blue overalls is kneeling in a workshop, focused on working on a motorcycle. He is wearing tan work gloves with red wristbands. In the foreground, a blue and black Renix mini digital air compressor is prominently displayed. The compressor has a digital display screen, several red buttons, and a red power button. A black hose is connected to the top of the device. The background is dark, with a red horizontal bar visible. The overall scene is lit with dramatic, low-key lighting, emphasizing the man's concentration and the industrial setting.

MINI DIGITAL AIR COMPRESSOR

BLOWER

Renix

منگنه کوب بادی جیت

8016S



ظرفیت خشاب	۱۵۵ عدد
فشار کاری	۷-۴ بار
طول میخ	۱۶-۴ میلی متر
مشخصات میخ	گیج ۲۰
وزن	۰/۹۷ کیلوگرم

منگنه کوب بادی جیت

8016



ظرفیت خشاب	۱۴۰ عدد
فشار کاری	۷-۴ بار
طول میخ	۶-۴ میلی متر
مشخصات میخ	گیج ۲۰
وزن	۰/۸۶ کیلوگرم

میخکوب بادی اسکا ۵۰ جیت

1850A



ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد
فشار کاری	۷-۴ بار
نوع میخ	اسکا (F) حداکثر تا ارتفاع ۵۰ میلی متر
مشخصات میخ	۱۸
وزن	۱ کیلوگرم

میخکوب اسکا جیت

F30



ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد
فشار کاری	۷-۴ بار
نوع میخ	اسکا (F) حداکثر تا ارتفاع ۳۰ میلی متر
مشخصات میخ	۱۸
وزن	۱/۱ کیلوگرم

میخکوب بادی تی ۶۴ جیت

CT64



ظرفیت خشاب	۸۰ عدد
فشار کاری	۷-۴ بار
نوع میخ	DT.ST حداکثر تا ارتفاع ۶۴ میلی متر
مشخصات میخ	۱۴
وزن	۲/۴۳ کیلوگرم

میخکوب تی بو ۵۰ جیت

T50



ظرفیت خشاب	۸۰ عدد
فشار کاری	۷-۴ بار
نوع میخ	T (تی بو) حداکثر تا ارتفاع ۵۰ میلی متر
طول میخ	۵۰-۱۵ میلی متر
مشخصات میخ	گیج ۱۶
وزن	۱/۳ کیلوگرم

میخکوب بادی اسکا

RA-F30



ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد
فشار کاری	۶۰-۱۰۰ PSI
نوع میخ	اسکا (F) حداکثر تارنفاع ۳۰ میلی متر
مشخصات میخ	۱۸
وزن	۱/۱ کیلوگرم

منگنه کوب بادی

RA-8016



ظرفیت خشاب	۱۴۰ عدد
فشار کاری	۶۰-۱۰۰ PSI
طول میخ	۶-۱۶ میلی متر
مشخصات میخ	گینج ۲۱-۱۲/۹ میلی متر
وزن	۰/۹۱ کیلوگرم

میخکوب بادی تیپو ۵۰

RA-T50



ظرفیت خشاب	۸۰ عدد
فشار کاری	۶۰-۱۰۰ PSI
نوع میخ	T (تی پو) حداکثر تارنفاع ۵۰ میلی متر
طول میخ	۵۰-۱۵ میلی متر
مشخصات میخ	گینج ۱۶
وزن	۱/۳ کیلوگرم

میخکوب بادی اسکا

RA-1850



ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد
فشار کاری	۶۰-۱۰۰ PSI
نوع میخ	اسکا (F) حداکثر تارنفاع ۵۵ میلی متر
طول میخ	۵۰-۱۵ میلی متر
مشخصات میخ	گینج ۱۸
وزن	۱/۳ کیلوگرم

میخکوب بادی تی

RA-CT64



ظرفیت خشاب	۸۰ عدد
فشار کاری	۶۰-۱۰۰ PSI
نوع میخ	DT.ST حداکثر تارنفاع ۶۴ میلی متر
وزن	۲/۹۳ کیلوگرم

بکس بادی 1.2"
2302



ساخت تایوان

فشار کاربردی	۶/۳ بار
حداکثر گشتاور	۶۲۳ نیوتن متر
ظرفیت کاربری	۱۶ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰ دور در دقیقه

بکس بادی 1.2"
2301



ساخت تایوان

فشار کاربردی	۶/۳ بار
حداکثر گشتاور	۵۷۰ نیوتن متر
ظرفیت کاربری	۱۶ میلی متر
وزن	۱/۱۲ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰ دور در دقیقه

پیچگوشتی بادی 1.4"
2514



ساخت تایوان

فشار کاربردی	۶/۳ بار
حداکثر گشتاور	۱۲-۵ نیوتن متر
وزن	۱/۲۳ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه

بکس بادی 3.4"
2402



ساخت تایوان

فشار کاربردی	۶/۳ بار
حداکثر گشتاور	۷۴۰ نیوتن متر
ظرفیت کاربری	۲۵ میلی متر
وزن	۲/۸۹ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه

دریل بادی اتوماتیک 10mm
2138A



ساخت تایوان

فشار کاربردی	۶/۳ بار
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱/۱۲ کیلوگرم
نوع سه نظام	اتوماتیک
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه

دریل بادی آچاری 10mm
2138



ساخت تایوان

فشار کاربردی	۶/۳ بار
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱/۱۲ کیلوگرم
نوع سه نظام	آچاری
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه

پرچ کن بادی
RA-2702



ساخت تایوان

فشار کاربردی	۵-۶/۵ بار
قدرت	۱۰۴۵ کیلوگرم نیرو
نازل	۴/۸-۴/۰-۳/۲-۲/۴
وزن	۱/۵۸ کیلوگرم

جغجغه بادی 1.2"
2602



ساخت تایوان

فشار کاربردی	۶/۲ بار
حداکثر گشتاور	۹۵ نیوتن متر
سرعت در حالت آزاد	۱۶۰ دور در دقیقه
وزن	۱/۳ کیلوگرم
ظرفیت کاربری	۱۳ میلی متر

بکس بادی کامپوزیت 1.2"
RA-1202

NEW



حداکثر گشتاور	۱۱۵۰ نیوتن متر
وزن	۲/۱ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰ دور در دقیقه
سایز پیچ	۱۶ میلی متر

بکس بادی آلومینیومی دوچکشه 1.2"
RA-1201

NEW



حداکثر گشتاور	۹۰۰ نیوتن متر
وزن	۲/۶ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰ دور در دقیقه
سایز پیچ	۱۶ میلی متر

پیچگوشنی بادی 1.4"
RA-1301

NEW



حداکثر گشتاور	۱۰۸ نیوتن متر
وزن	۱/۴ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰ دور در دقیقه
سایز پیچ	۳-۱۰ میلی متر

بکس بادی کامپوزیت 3.4"
RA-1211

NEW



حداکثر گشتاور	۱۸۰۰ نیوتن متر
وزن	۳ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰ دور در دقیقه
سایز پیچ	۳۵ میلی متر

دریل بادی سه نظام آچاری 3.8"

RA-1401

NEW



حداکثر گشتاور	۱۰ نیوتن متر
وزن	۱/۱ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱-۱/۵ میلی متر

دریل بادی سه نظام اتوماتیک 3.8"

RA-1402

NEW



حداکثر گشتاور	۱۰ نیوتن متر
وزن	۱/۱ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱-۱ میلی متر

جنجغه بادی 1/2"

RA-1501

NEW



حداکثر گشتاور	۶۸ نیوتن متر
وزن	۱/۱ کیلوگرم
سرعت در حالت آزاد	۱۶۰ دور در دقیقه
فشار کاربردی	۹۰psi, ۶/۳ بار

AIR RATCHET WRENCH





AIR SPRAY GUN

پیستوله طرح ساتا کاسه فلزی



فشار	ظرفیت	سایز نازل	آیتم کد
۲-۳/۵ بار	۶۰۰ ml	۱/۳ mm	RH-6313
۲-۳/۵ بار	۶۰۰ ml	۱/۵ mm	RH-6315

پیستوله طرح ساتا کاسه پلاستیکی



فشار	ظرفیت	سایز نازل	آیتم کد
۲-۳/۵ بار	۶۰۰ ml	۱/۵ mm	RH-6215
۲-۳/۵ بار	۶۰۰ ml	۱/۷ mm	RH-6217

پیستوله طرح آسترو کاسه زیر



فشار	ظرفیت	سایز نازل	آیتم کد
۳/۵ بار	۱۰۰۰ ml	۱/۶ mm	RH-6406
۳/۵ بار	۱۰۰۰ ml	۱/۸ mm	RH-6408

پیستوله طرح آسترو کاسه فلزی



فشار	ظرفیت	سایز نازل	آیتم کد
۳/۵ بار	۶۰۰ ml	۱/۶ mm	RH-6416
۳/۵ بار	۶۰۰ ml	۱/۸ mm	RH-6418

کنیتکس پاش



فشار	ظرفیت	سایز نازل	آیتم کد
۲-۳/۵ بار	۵۰۰۰ ml	۴,۶,۸ mm	RH-6501

پیستوله طرح آسترو دوکاسه



فشار	ظرفیت کاسه (بالایی-پایینی)	سایز نازل	آیتم کد
۳/۵ بار	۶۰۰-۱۰۰۰ ml	۱/۶ mm	RH-6426
۳/۵ بار	۶۰۰-۱۰۰۰ ml	۱/۸ mm	RH-6428

بیستوله بادی سایه پاش



فشار	ظرفیت	سایز نازل	آیتم کد
۳/۵ بار	۱۲۵ ml	۰/۵ mm	RH-6405

گازوئیل پاش



فشار	ظرفیت	ورودی هوا	آیتم کد
۳/۵ بار	۶۰۰ ml	۱/۴ اینچ	RH-6601

تفنگ بادپاش



طول نازل	حداکثر فشارکاری	آیتم کد
۷۵ mm	۱۰ بار	RH-6703

قیر پاش



فشار	ظرفیت	سایز ورودی	آیتم کد
۱۰ بار	۱۰۰۰ ml	۱/۴ اینچ	RH-6602

درجه باد کارگاهی تفنگی



حداکثر فشار	مقیاس	آیتم کد
۰-۱۵ بار ۰-۲۲۰ PSI	صفر تا ۱۲ بار (bar) صفر تا ۱۷۰ پوند بر اینچ مربع (psi)	RH-6801

فیلتر دوقلو



سایز ورودی هوا	حداکثر فشار	محدوده فشار	آیتم کد
۱/۲ اینچ	۱۴۰ PSI	۱۰-۱۲۰ PSI	RH-6902

فیلتر تک



سایز ورودی هوا	حداکثر فشار	محدوده فشار	آیتم کد
۱/۲ اینچ	۱۴۰ PSI	۱۰-۱۲۰ PSI	RH-6901

تفنگ بادپاش



میزان پاشی	طول ثابت نازل	حداکثر فشار	مدل	آیتم کد
۵۰۰ لیتر در دقیقه	۱۰۰ mm	۱۶ بار	مگا	RH-6701
۱۸۵ لیتر در دقیقه	۱۰۰ mm	۱۰ بار	دلتا	RH-6702

800W ژنراتور بنزینی
RH-4702

NEW



دو زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۸۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت	۴ لیتر
ظرفیت سیلندر	۶۳ سی سی

800W ژنراتور بنزینی
RH-4708



دو زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۸۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت	۴/۲ لیتر
ظرفیت سیلندر	۶۳ سی سی

2500W ژنراتور بنزینی
RH-4704



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۲۵۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۱۰ سی سی

1200W ژنراتور بنزینی
RH-4703

NEW



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۱۲۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت	۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۹۸ سی سی

3200W ژنراتور بنزینی
RH-4705



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۳۲۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۱۰ سی سی

2800W ژنراتور بنزینی
RH-4728



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۲۸۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی

4000W ژنراتور اینورتر
RH-4781

NEW



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۴۰۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۲۳ سی سی

3500W ژنراتور اینورتر
RH-4780

NEW



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۳۵۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی

6000W ژنراتور (استار تی)
RH-4760

چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۶۰۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۶ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۲۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی

5500W ژنراتور اینورتر (استار تی)
RH-4782

NEW



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۵۵۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۲۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی

6500W ژنراتور (استار تی)
RH-4783

NEW



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۶۵۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۲۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی

6000W ژنراتور (استار تی / دیجیتال)
RH-4706

NEW



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۶۰۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت	۲۸ لیتر
ظرفیت سیلندر	۳۹۰ سی سی

ژنراتور (استار تی) 7000W
RH-4707



چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۷۰۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت	۲۸ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی

ژنراتور (استار تی) 7500W
RH-4784



چهار زمانه



NEW

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۷۵۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۲۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۶۰ سی سی

ژنراتور اینورتر سایلنت 1200W
RH-4791



58DBA

چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۱۲۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۴ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۳ لیتر
ظرفیت سیلندر	۶۰ سی سی

ژنراتور اینورتر سایلنت 800W
RH-4790



58DBA

چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۸۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۴ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۲/۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۰ سی سی

ژنراتور اینورتر سایلنت 2200W
RH-4793

NEW



58DBA

چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۲۲۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۵ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۴/۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۱۱۴ سی سی

ژنراتور اینورتر سایلنت 2000W
RH-4792

58DBA

چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۲۰۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۵ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۴/۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۹۹ سی سی

ژنراتور اینورتر سایلنت 3500W
RH-4795

NEW



58DBA

چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۳۵۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۵ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۱۴۹/۵ سی سی

ژنراتور اینورتر سایلنت 2600W
RH-4794

NEW



58DBA

چهار زمانه



ولتاژ / فرکانس	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
توان	۲۶۰۰ وات
خروجی DC	۱۲ ولت - ۵ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۱۲۵ سی سی

اره درخت بر بنزینی 1900W-45cm
4647



توان موتور	۱۹۰۰ وات
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
طول ساطور	۴۵ سانتی متر
ظرفیت مخزن سوخت	۵۵۰ میلی لیتر
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰ دور در دقیقه

اره درخت بر بنزینی 1400W-35cm
4635



توان موتور	۱۴۰۰ وات
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
طول ساطور	۳۵ سانتی متر
ظرفیت مخزن سوخت	۳۱۰ میلی لیتر
حداکثر سرعت	۸۰۰۰ دور در دقیقه

اره درخت بر بنزینی 2300W-50cm
4650



توان موتور	۲۳۰۰ وات
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
طول ساطور	۵۰ سانتی متر
ظرفیت مخزن سوخت	۵۵۰ میلی لیتر
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰ دور در دقیقه

اره درخت بر بنزینی 1800W-45cm
4645Pro



توان موتور	۱۸۰۰ وات			
نسبت بنزین و روغن	ترکیب روغن و بنزین			
طول ساطور	۴۵ سانتی متر			
حجم موتور	۴۵ سی سی			
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰ دور در دقیقه			

شمشاد زن بنزینی 70cm
4965



NEW	
توان موتور	۶۰۰ وات
حجم موتور	۲۲/۵ سی سی
حداکثر توان خروجی	۰/۸ اسب بخار
ظرفیت برش	۵۵۰ میلی متر
طول تیغه	۷۰ سانتی متر

اره درخت بر برقی 2400W-40cm
4740



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانسی	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۴۰۰ وات
طول ساطور	۴۰ سانتی‌متر
حداکثر سرعت برش	۱۵ متر بر ثانیه
زمان ترمز	حداکثر ۰/۱۲ ثانیه


اره درخت بر برقی 2200W-40cm
4742



NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانسی	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۲۰۰ وات
طول ساطور	۴۰ سانتی‌متر
حداکثر سرعت برش	۱۲/۸ متر بر ثانیه
زمان ترمز	حداکثر ۰/۱۲ ثانیه



GASOLINE BRUSH CUTTER

ابزارآلات باغبانی و کشاورزی | ۱۰۱

1350W-51.7CC حاشیه زن بنزینی
4554



نوع موتور	دو زمانه
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
توان خروجی	۱۳۵۰ وات
ظرفیت مخزن	۹۰۰ میلی لیتر
سرعت	۷۵۰۰ دور در دقیقه

1350W-51.7CC حاشیه زن بنزینی
4553



نوع موتور	دو زمانه
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
توان خروجی	۱۳۵۰ وات
ظرفیت مخزن	۱۰۰۰ میلی لیتر
سرعت	۷۵۰۰ دور در دقیقه

1500W-51.7CC حاشیه زن بنزینی - کوله پشتی
4552B



نوع موتور	دو زمانه
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
توان خروجی	۱۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن	۱۰۰۰ میلی لیتر
سرعت در حالت آزاد	۳۱۰۰ دور در دقیقه

1500W-51.7CC حاشیه زن بنزینی
4552



نوع موتور	دو زمانه
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
توان خروجی	۱۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن	۱۰۰۰ میلی لیتر
سرعت در حالت آزاد	۳۲۰۰ دور در دقیقه

ابزار باغبانی ۵ کاره دوشی بنزینی
4805



نوع موتور	دو زمانه
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
توان خروجی	۱۳۵۰ وات
ظرفیت مخزن	۹۰۰ میلی لیتر
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰۰ دور در دقیقه

1350W-51.7CC حاشیه زن بنزینی چرخدار
4555



نوع موتور	دو زمانه
نوع سوخت	ترکیب روغن و بنزین
توان خروجی	۱۳۵۰ وات
ظرفیت مخزن	۹۰۰ میلی لیتر
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه

1.0hp پمپ آب بشقابی
RH-4021



PRO

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۳ کیلوگرم
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۳۲ متر
حداکثر جریان خروجی	۶/۶ متر مکعب در ساعت

0.5hp پمپ آب محیطی
RH-4020



PRO

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۵/۶ کیلوگرم
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۳۵ متر
حداکثر جریان خروجی	۱/۹ متر مکعب در ساعت

0.55hp پمپ کفکش
RH-4030



PRO

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۳ کیلوگرم
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۷,۵ متر
حداکثر جریان خروجی	۷ متر مکعب در ساعت

1.0hp پمپ آب جتی
RH-4022



PRO

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۴/۷ کیلوگرم
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۵۲ متر
حداکثر جریان خروجی	۳ متر مکعب در ساعت

1.0hp پمپ کفکش بدنه چدنی
RH-4032



PRO

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۱۱/۶ کیلوگرم
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۳۲ متر
حداکثر جریان خروجی	۸/۴ متر مکعب در ساعت

1.0hp پمپ کفکش
RH-4031



PRO

ولتاژ / فرکانس	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۷ کیلوگرم
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۹ متر
حداکثر جریان خروجی	۹/۵ متر مکعب در ساعت

پمپ لجن کش 1.0hp
RH-4040



PRO

ولتاژ / فرکانس	۲۴۰-۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۴/۷ کیلوگرم
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۹ متر
حداکثر جریان خروجی	۱۰ مترمکعب در ساعت

پمپ آب بنزینی 3"
RH-4052



NEW

نوع	تک سیلندر - 4 زمانه - دارای سیستم هوای خنک
حداکثر توان موتور	۷ اسب بخار / ۲۶۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر زمان کارکرد	۲/۵ ساعت
حداکثر جریان خروجی	۵۰ مترمکعب بر ساعت
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۳۰ متر
ارتفاع مکش	۸ متر
وزن	۲۴/۵ کیلوگرم

پمپ آب بنزینی 2"
RH-4051



NEW

نوع	تک سیلندر - 4 زمانه - دارای سیستم هوای خنک
حداکثر توان موتور	۷ اسب بخار - ۲۶۰۰ دور در دقیقه
حداکثر زمان کارکرد	۲/۵ ساعت
حداکثر جریان خروجی	۳۰ مترمکعب بر ساعت
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۲۲ متر
ارتفاع مکش	۸ متر
وزن	۲۱/۵ کیلوگرم

بالابر برقی
250-1000Kg



آیتم کد	ولتاژ	قدرت موتور	ارتفاع (متر)	ظرفیت بار (کیلوگرم)	سرعت (متر بر دقیقه)
RH-4130	۲۲۰ ولت	۴۵۰ وات	استاندارد: ۱۸ متر دوئل: ۹ متر	استاندارد: ۱۲۵ کیلوگرم دوئل: ۲۵۰ کیلوگرم	استاندارد: ۱۰ متر بر دقیقه دوئل: ۵ متر بر دقیقه
RH-4131	۲۲۰ ولت	۵۵۰ وات	استاندارد: ۱۸ متر دوئل: ۹ متر	استاندارد: ۱۵۰ دوئل: ۳۰۰	استاندارد: ۱۰ متر بر دقیقه دوئل: ۵ متر بر دقیقه
RH-4132	۲۲۰ ولت	۸۰۰ وات	استاندارد: ۱۸ متر دوئل: ۹ متر	استاندارد: ۲۰۰ دوئل: ۴۰۰	استاندارد: ۱۰ متر بر دقیقه دوئل: ۵ متر بر دقیقه
RH-4133	۲۲۰ ولت	۸۰۰ وات	استاندارد: ۱۸ متر دوئل: ۹ متر	استاندارد: ۲۵۰ دوئل: ۵۰۰	استاندارد: ۱۰ متر بر دقیقه دوئل: ۵ متر بر دقیقه
RH-4134	۲۲۰ ولت	۱۰۵۰ وات	استاندارد: ۱۸ متر دوئل: ۹ متر	استاندارد: ۳۰۰ دوئل: ۶۰۰	استاندارد: ۱۰ متر بر دقیقه دوئل: ۵ متر بر دقیقه
RH-4135	۲۲۰ ولت	۱۳۰۰ وات	استاندارد: ۱۸ متر دوئل: ۹ متر	استاندارد: ۴۰۰ دوئل: ۸۰۰	استاندارد: ۱۰ متر بر دقیقه دوئل: ۵ متر بر دقیقه
RH-4136	۲۲۰ ولت	۱۶۰۰ وات	استاندارد: ۱۸ متر دوئل: ۹ متر	استاندارد: ۵۰۰ دوئل: ۱۰۰۰	استاندارد: ۱۰ متر بر دقیقه دوئل: ۵ متر بر دقیقه

جک روغنی صنعتی



آیتم کد	میزان توان تحمل وزن	حداکثر ارتفاع بالا بردن	میزان توان تحمل وزن	حداکثر ارتفاع بالا بردن
RH-4901	۲ تن	۱۰۵ میلی متر	۱۵ تن	۱۵۰ میلی متر
RH-4902	۳ تن	۱۱۸ میلی متر	۲۰ تن	۱۶۰ میلی متر
RH-4903	۵ تن	۱۲۷ میلی متر	۲۲ تن	۱۷۰ میلی متر
RH-4904	۱۰ تن	۱۵۰ میلی متر		

ابزارآلات دستی | ۱۰۵

جک سوسماری گارازی صنعتی



ارتفاع بالا بردن	نوع جک	ظرفیت	آیتم کد
۳۴۰ میلی متر	جک چرخ دار	۲ تن	RH-4911C
۴۶۵ میلی متر	جک چرخ دار	۳ تن	RH-4912

جرثقیل زنجیری، پولیفت



ظرفیت	آیتم کد	ظرفیت	آیتم کد
۱/۵ تن	RH-4110	۰/۵ تن	RH-4101
۳ تن	RH-4111	۱ تن	RH-4102
		۱/۵ تن	RH-4103
		۲ تن	RH-4104
		۳ تن	RH-4105
		۵ تن	RH-4106

جک هیدرولیک فندکی چندکاره



نوع روشنایی	حداکثر فشار	جریان هوای خروجی	حداکثر ارتفاع بالا بردن	حداکثر ظرفیت جک	توان	حداکثر جریان	ولتاژ	آیتم کد
LED چراغ اخطار آبی قرمز	۱۵۰ psi	۳۵ لیتر بر دقیقه	۴۵ سانتی متر	۵ تن	۱۵۰ وات	۱۵ آمپر	۱۲ ولت	RH-4990

جک آرام بند



جنس بدنه	ظرفیت	آیتم کد
آلومینیموم	۸۵ کیلوگرم	RH-8586

استند جک



ارتفاع بالا بردن	ظرفیت	آیتم کد
۴۲۰ میلی متر	۲ تن	RH-4940
۴۲۵ میلی متر	۳ تن	RH-4941



Ronix[®]

Premium Quality

LASER LEVEL

RH-9503G

**LASER
LEVEL**

RONIX

تراز لیزری دوخط



دقت خطوط افقی و عمودی	برد دستگاه / بارسیور	دامنه خودترازی	آیتم کد
± 2 میلی‌متر در ۵ متر	۱۵ متر / ۵۰ متر بارسیور	$\pm 3^{\circ}$	RH-9500

تراز لیزری دوخط آکو



دقت خط لیزر	برد دستگاه / بارسیور	دامنه خودترازی	آیتم کد
± 2 میلی‌متر در ۵ متر	۱۰ متر / ۵۰ متر بارسیور	$\pm 3^{\circ}$	RH-9501

تراز لیزری دوخط $36^{\circ}+12^{\circ}$ درجه نور قرمز



دقت خطوط افقی و عمودی	برد دستگاه / بارسیور	دامنه خودترازی	آیتم کد
± 2 میلی‌متر در ۵ متر	۱۵ متر / ۵۰ متر بارسیور	$\pm 3^{\circ}$	RH-9503

تراز لیزری دوخط $36^{\circ}+12^{\circ}$ درجه



دقت خطوط افقی و عمودی	برد دستگاه / بارسیور	دامنه خودترازی	آیتم کد
± 2 میلی‌متر در ۵ متر	۱۵ متر / ۵۰ متر بارسیور	$\pm 3^{\circ}$	RH-9502

تراز لیزری سه خط $36^{\circ}+12^{\circ}+12^{\circ}$ درجه



دقت خطوط افقی و عمودی	برد دستگاه / بارسیور	دامنه خودترازی	آیتم کد
± 2 میلی‌متر در ۵ متر	۱۵ متر / ۵۰ متر بارسیور	$\pm 3^{\circ}$	RH-9504

تراز لیزری $36^{\circ}+12^{\circ}$ درجه نور سبز



دقت خطوط افقی و عمودی	برد دستگاه / بارسیور	دامنه خودترازی	آیتم کد
± 2 میلی‌متر در ۵ متر	۱۵ متر / ۵۰ متر بارسیور	$\pm 3^{\circ}$	RH-9503G

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه



دقت خطوط افقی و عمودی	برد دستگاه / بارسیور	دامنه خودترازی	آیتم کد
±۲ میلی‌متر در ۵ متر	۱۵ متر / ۷۰ متر بارسیور	±۳°	RH-9536

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه



دقت خطوط افقی و عمودی	برد دستگاه / بارسیور	دامنه خودترازی	آیتم کد
±۲ میلی‌متر در ۵ متر	۱۵ متر / ۷۰ متر بارسیور	±۳°	RH-9537

متر لیزری



ساخت تایوان


دقت اندازه‌گیری	محدوده اندازه‌گیری	آیتم کد
±۱/۵ میلی‌متر	۰/۵-۱۰۰ متر	RH-9100
±۱/۵ میلی‌متر	۰/۵-۸۰ متر	RH-9180
±۱/۵ میلی‌متر	۰/۵-۶۰ متر	RH-9196
±۳ میلی‌متر	۰/۵-۳۰ متر	RH-9139
±۱/۵ میلی‌متر	۰/۵-۵۰ متر	RH-9150T

متر لیزری



دقت اندازه‌گیری	محدوده اندازه‌گیری	آیتم کد
±۲ میلی‌متر	۰/۵-۵۰ متر	RH-9351
±۲ میلی‌متر	۰/۵-۱۰۰ متر	RH-9353

تراز بنایی



سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۵۰ سانتی متری	RH-9415	۲۰ سانتی متری	RH-9408
۶۰ سانتی متری	RH-9413	۲۵ سانتی متری	RH-9409
۸۰ سانتی متری	RH-9414	۳۰ سانتی متری	RH-9411
۱۰۰ سانتی متری	RH-9416	۴۰ سانتی متری	RH-9412

ابزار آلات دستی | ۱۰۹

متر روکشدار پی وی سی



 Soft finish

سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۷/۵ متر	RH-9075	۳ متر	RH-9030
۱۰ متر	RH-9017	۵ متر	RH-9050
		۵/۵ متر	RH-9055

متر روکشدار میکرون



سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۷/۵ متر	RH-9079	۳ متر	RH-9037
۱۰ متر	RH-9019	۵ متر	RH-9061
		۵/۵ متر	RH-9062

متر فایبر گلاس



سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۵۰ متر	RH-9808	۲۰ متر	RH-9806
		۳۰ متر	RH-9807

متر روکشدار پلاستیکی دوطرفه

NEW





سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۸ متر	RH-9040	۳ متر	RH-9038
۱۰ متر	RH-9041	۵ متر	RH-9039

متر سری امگا



TOP

سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۷/۵ متر	RH-9078	۳ متر	RH-9036
۱۰ متر	RH-9016	۵ متر	RH-9063
		۵/۵ متر	RH-9060

متر فایبر گلاس



سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۵۰ متر	RH-9805	۲۰ متر	RH-9802
		۳۰ متر	RH-9803

ترمومتر لیزری دیجیتال ۵۵۰ درجه



NEW

زمان یاسخگویی	دامنه تشخیصی دما	آیتم کد
کمتر از ۰/۵s	-50°C-550°C (-58°F-1022°F)	RH-9601

متر مهندسی فلزی



سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۵۰ متر	RH-9851	۳۰ متر	RH-9831

مولتی متر کلمپی دیجیتال



NEW

سایز فک	کارکرد	آیتم کد
۴۰ میلی متر	جریان AC/DC ، ولتاژ AC/DC ، فرکانس ، مقاومت ، دیود ، خازن ، دما ، تستر ولتاژ غیر تماسی ، فاز متر تماسی	RH-9603

مولتی متر دیجیتال



حالت عملکرد	کارکرد	آیتم کد
دستی اتوماتیک	جریان AC/DC ، ولتاژ AC/DC ، DC ، فرکانس ، مقاومت ، دیود ، خازن ، دما ، تستر ولتاژ غیر تماسی ، فاز متر	RH-9602

نور افکن کتابی مگنتی power ۲x-تاشو

۲۰۰۰ لومن



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۳۰ متر	۳/۵ ساعت	۲۰۰۰ لومن	۱۰x۲ وات	RH-4277

نور افکن شارژی



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	ظرفیت باتری	آیتم کد
۵۰ متر	لامپ اصلی: ۵/۱ ساعت	لامپ اصلی: ۳۰۰ لومن	۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت	RH-4230
۱۲۰ متر	لامپ اصلی: ۲ ساعت	لامپ اصلی: ۷۰۰ لومن	۲۶۰۰ میلی آمپر ساعت	RH-4255

ابزارآلات دستی | ۱۱۱

نورافکن شارژی فانوسی

۳۵۰ لومن



NEW

حداکثر دامنه روشنایی	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۱۵ متر	۳۵۰ لومن	۶ وات	RH-4276

چراغ قوه کشویی شارژی

۴۵۰ لومن

NEW



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۳۰متر	۳ساعت	۱۲۰-۴۵۰ لومن	چراغ COB LED ۱۰ وات چراغ SMD LED	RH-4279

چراغ مگنت دار

۳۵۰ لومن



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۲۰ متر	چراغ COB LED ۸ ساعت چراغ SMD LED ۳ ساعت	چراغ COB LED ۳۵۰ لومن چراغ SMD LED ۷۰ لومن	چراغ COB LED ۵ وات چراغ SMD LED ۳ وات	RH-4275

نورافکن کنابی شارژی

۹۰۰ لومن



NEW

حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۳۰متر	۳ ساعت	۹۰۰ لومن	۱۰ وات	RH-4273

چراغ قوه



زمان کارکرد	حداکثر دامنه روشنایی	آیتم کد
۲/۵-۱۵ ساعت	۵۰۰ متر	RH-4270

چراغ گرد آهنربایی

MAGLIGHT



حداکثر دامنه روشنایی	حداکثر شدت روشنایی	زمان کارکرد	توان	آیتم کد
۱۵ متر	۱۲۰ لومن	۵-۶ ساعت	۱۲ عدد لامپ ۳ وات	RH-4271

چراغ کار ثابت و
قابل چرخش شارژی
۵۵۰ لومن



چراغ کار تاشو و قابل
چرخش شارژی
۴۰۰ لومن



NEW

حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۲۰ متر	چراغ جلو ۴ ساعت چراغ سر ۱۵ ساعت	چراغ جلو ۵۵۰ لومن چراغ سر ۸۰ لومن	۸ وات	RH-4278

حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۲۰ متر	چراغ COB LED ۸ ساعت چراغ SMD LED ۳ ساعت	چراغ COB LED ۴۰۰ لومن چراغ SMD LED ۶۰ لومن	۵ وات ۳ وات	RH-4274

چراغ پیشانی دوکاره شارژی
۳۵۰ لومن



NEW

حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۳۰متر	۳/۵ ساعت	۱۲۰-۳۵۰ لومن	چراغ COB LED ۵ وات چراغ SMD LED ۳ وات	RH-4289

چراغ پیشانی

LUMEN SERIES



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۵۰ متر	۵-۶ ساعت	۷۰ لومن	۱ وات	RH-4280
۵۰ متر	۵-۶ ساعت	۹۰ لومن	۱/۵ وات	RH-4281
۱۵۰ متر	۶-۱۲ ساعت	۱۶۰ لومن	۲ وات	RH-4282

WORKING LIGHT



چراغ پیشانی
۱۲۰ لومن



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۱۵متر	۱۲ ساعت	۱۲۰ لومن	۳ وات	RH-4284

چراغ پیشانی
۱۰۰ لومن



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۱۰متر	۱۲ ساعت	۱۰۰ لومن	۳ وات	RH-4283

چراغ پیشانی قابل شارژ
۱۲۰ لومن



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۳۰متر	۴ ساعت	۱۲۰ لومن	۳ وات	RH-4286

چراغ پیشانی قابل شارژ
۱۲۰ لومن



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۱۵متر	۴ ساعت	۱۲۰ لومن	۳ وات	RH-4285

چراغ پیشانی قابل شارژ
۲۸۰ لومن



حداکثر دامنه روشنایی	زمان کارکرد	حداکثر شدت روشنایی	توان	آیتم کد
۵۰متر	۳/۵ ساعت	۲۸۰ لومن	۵ وات	RH-4287

تفنگ میخکوب



وزن	ظرفیت	نوان	آیتم کد
۳/۹ کیلوگرم	۷۲ میلی‌متر	۴۰۰ زول	RH-0450

تلمبه پایی



حداکثر فشار	نوع	آیتم کد
۱۰۰ psi	تلمبه پایی تک بدمب	RH-4201
۷۲ psi	تلمبه پایی دو بدمب	RH-4202

قفل فرمان



جنس بدنه	تعداد کلید	آیتم کد
فولاد	۳ عدد	RH-4240

چاک لاین



NEW

سایز	آیتم کد
۳۰ متر	RH-9901

قفل فرمان دوبل



NEW

جنس بدنه	تعداد کلید	آیتم کد
فولاد و آلومینیوم با روکش بی‌وی‌سی	۳ عدد	RH-4243

قفل فرمان و پدال



NEW

جنس بدنه	تعداد کلید	آیتم کد
فولاد و آلومینیوم	۳ عدد	RH-4242

قفل فرمان روداشبوردی



NEW

جنس بدنه	تعداد کلید	آیتم کد
فولاد و آلومینیوم	۳ عدد	RH-4245

قفل فرمان بیسبالی



NEW

جنس بدنه	تعداد کلید	آیتم کد
فولاد و آلومینیوم	۳ عدد	RH-4244

پد پولیش چسبی



جنس بد پولیش	اندازه	آیتم کد
۹۰ درصد پشم طبیعی	۱۸ سانتی متر	RH-3518

کیت خودرویی ۱۴ پارچه



متعلقات	آیتم کد
طناب بکسل فولادی ۴ متری، کابل باتری ۲،۴ متری (۱۰۰ آمپر)، پیچ گوشنی با سری دو و چارسو، انبو دم بار یک، چکش نجات، چراغ احتیاط، چسب برقی، علامت هشدار مخروطی ترافیک، پوشش بارانی، جلیقه بازتابنده، گیج فشار مدادی، جاقو، دستکش، کیف حمل	RH-9199

روغن دان



ساخت ایران

حجم	آیتم کد
۳۵۰ سی سی	RH-4331

روغن کش دستی



ساخت ایران

قابلیت جرشش	قابلیت مکش	آیتم کد
۷۰ دور در دقیقه	۲۹ لیتر	RH-4310

دستکش ایمنی



ساخت ایران

جنس دستکش	آیتم کد
پلی استر با روکش لاتکس	RH-9001
پلی استر با روکش لاتکس نرمال	RH-9002
پلی استر با روکش نیتریل	RH-9011

کمان اره آهن بر



ساخت ایران

سایز	آیتم کد
۱۲ اینچ	RH-3614

عینک ایمنی جوشکاری



ساخت ایران

ویژگی	UV	آیتم کد
دارای استاندارد ANSI Z 87.1	UV400	RH-9025
CE.EN166	UV400	RH-9026
DIN9 تیرگی		
DIN5 تیرگی		

عینک ایمنی



ساخت ایران

UV	نوع	آیتم کد
۴۰۰	شفاف	RH-9022
۴۰۰	دودی	RH-9023

جعبه ابزار ارگانایزر



ساخت ایران

سایز	آیتم کد
۱۲ اینچ	RH-9128

جعبه ابزار فلزی اتوماتیک



ساخت ایران

سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۴۰ سانتی متر	RH-9173	۳۰ سانتی متر	RH-9170
۵۰ سانتی متر	RH-9174	۳۰ سانتی متر	RH-9171
۵۰ سانتی متر	RH-9175	۴۰ سانتی متر	RH-9172

جعبه ابزار پلاستیکی



ساخت ایران

سایز	آیتم کد
۲۱ اینچ	RH-9155

جعبه ابزار پلاستیکی



ساخت ایران

سایز	آیتم کد
۱۳ اینچ	RH-9151
۱۴ اینچ	RH-9152
۱۷ اینچ	RH-9153
۱۹ اینچ	RH-9154

کیف ابزار کنسولی



ساخت ایران

سایز	آیتم کد
خودرویی	RH-9194

کیف ابزار



ساخت ایران

مدل	آیتم کد
Home Line	RH-9168

کیف ابزار



ساخت ایران

مدل	آینم کد
Median	RH-9113
Grand	RH-9114

کیف ابزار



ساخت ایران

مدل	آینم کد
Micro	RH-9118
Roco	RH-9125

کیف ابزار کنسولی



ساخت ایران

سایز	آینم کد
۳۰ سانتی متر	RH-9193

کیف ابزار



ساخت ایران

مدل	آینم کد
Vigor	RH-9195

کیف ابزار کمربند



ساخت ایران

مدل	آینم کد
Robelt	RH-9165

کیف ابزار کنسولی



ساخت ایران

سایز	آینم کد
۴۰ سانتی متر	RH-9191
۳۵ سانتی متر	RH-9192

جلیقه کار



مدل	آیتم کد
Rovest	RH-9160

قایق شیشه دو قلو



NEW

ظرفیت بار	قطر ید	آیتم کد
۵۰ کیلوگرم	۱۱۵ میلی متر	RH-9931

قایق شیشه تک قلو



NEW

ظرفیت بار	قطر ید	آیتم کد
۲۵ کیلوگرم	۱۱۵ میلی متر	RH-9930

قایق سنگ و شیشه پمپی گیج دار



NEW

ظرفیت بار	قطر ید	آیتم کد
۲۰۰ کیلوگرم	۲۰۰ میلی متر	RH-9933

قایق سنگ و شیشه پمپی



NEW

ظرفیت بار	قطر ید	آیتم کد
۲۰۰ کیلوگرم	۲۰۰ میلی متر	RH-9932

آب پاش ۲ حالتی



جنس دسته	حالات پاشش	آیتم کد
TPR	۲ حالتی	RH-4010

چسب فوری (۱-۲-۳)



ساخت ایران

حجم اسپری اکتوانور	حجم مایع چسب	آیتم کد
۴۰۰ میلی لیتر	۱۰۰ گرم	RH-9921
۴۰۰ میلی لیتر	۱۰۰ گرم	RH-9921G

آب پاش ۷ حالتی



جنس دسته	حالات پاشش	آیتم کد
TPR	۷ حالتی	RH-4012

آب پاش ۷ حالتی



جنس دسته	حالات پاشش	آیتم کد
TPR	۷ حالتی	RH-4011

فواره آب پاش زمینی



زاویه پاشش قابل تنظیم	دامنه آبیاری ۲۴ متر	آیتم کد
		RH-4014

آب پاش دسته تلسکوپی ۹ حالتی



جنس دسته	حالات پاشش	آیتم کد
TPR	۹ حالتی	RH-4013

آب پاش ۹ حالته مستقیم



حالات باشش	جنس	آیتم کد
حالت ۹	ABS, PP, TPR	RH-4016

کوبلینگ آب پاش



انصال دهنده	آیتم کد
۱/۲ اینچی	RH-4015

آب پاش ۸ حالته



متعلقات	جنس	آیتم کد
کوبلینگ انصال ۱/۲ اینچ . کوبلینگ انصال یک طرفه . تبدیل ۳/۴ ۱/۲ اینچ	ABS, PP, TPR	RH-4018

آب پاش قابل تنظیم با متعلقات



متعلقات	جنس	آیتم کد
کوبلینگ انصال ۱/۲ اینچ . کوبلینگ انصال ۱/۲ اینچ دارای شیر یک طرفه . تبدیل شیر ۱/۲ ۳/۴ اینچ	ABS, PP, TPR	RH-4017

سمپاش دستی



حداکثر فشار جریان خروجی	حجم کاری	حداکثر حجم مخزن	آیتم کد
۲/۵ بار	۲ لیتر	۲/۵ لیتر	RH-6001
۱-۴ بار	۲ لیتر	۲/۵ لیتر	RH-6002

سمپاش دستی



NEW

فشار	ظرفیت	آیتم کد
۳-۸ بار	۱ لیتر	RH-6000
۳-۸ بار	۱/۵ لیتر	RH-6006

ابزارآلات دستی | ۱۲۳

سمپاش شارژی
۲۰ لیتری 12V

NEW



سمپاش دستی



آیتم کد	ولتاژ باتری	ظرفیت باتری	حداکثر جریان	حداکثر فشار
RH-6020	۱۲ ولت	۸ آمپر ساعت	۳/۱ لیتر	۵/۵ بار

آیتم کد	حداکثر حجم مخزن	حجم کاری	جریان خروجی	حداکثر فشار
RH-6003	۱۰ لیتر	۸ لیتر	۲/۵ بار	
RH-6005	۲۰ لیتر	۲۰ لیتر	۱/۵-۴/۵ بار	

بست کمربندی



عرض	سایز	آیتم کد	عرض	سایز	آیتم کد
۴/۸ میلی متر	۳۰۰ میلی متر	RH-9994	۲/۵ میلی متر	۱۰۰ میلی متر	RH-9990
۸/۸ میلی متر	۵۰۰ میلی متر	RH-9995	۲/۵ میلی متر	۱۵۰ میلی متر	RH-9991
۸/۸ میلی متر	۸۰۰ میلی متر	RH-9996	۲/۵ میلی متر	۲۰۰ میلی متر	RH-9992
			۳/۶ میلی متر	۲۵۰ میلی متر	RH-9993

شلنگ فرز مینیاتوری




شلنگ فنری



آیتم کد	طول شلنگ	ظرفیت کولت	حداکثر سرعت مجاز
RH-9200	۰.۷ (سانتی متر)	۳/۱۷۵ میلی متر	۳۵۰۰ دور بر دقیقه

آیتم کد	سایز	جنس شلنگ	حداکثر فشار	ضخامت شلنگ
RH-6105	۵ متر	PU	۸ بار	۳ میلی متر
RH-6110	۱۰ متر	PU	۸ بار	۳ میلی متر
RH-6115	۱۵ متر	PU	۸ بار	۳ میلی متر

CUTTING WHEEL



Ronix
Premium Quality

CUTTING
WHEEL

JUST FOR
CUTTING
RH-3741

WAGO T BF

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

DO NOT EXCEED MAX SPEED
STAINLESS STEEL
115x1x22.2MM
WWW.RONIXTOOLS.COM

Ronix
Premium Quality
720W / 220V / 50
S.N. 19053

صفحه گرانیت بر

TURBO



قطر صفحه	آیتم کد
۱۱۵ میلی متر	RH-3504
۲۳۰ میلی متر	RH-3506

صفحه گرانیت بر

SUPER



قطر صفحه	آیتم کد
۲۳۰ میلی متر	RH-3501
۱۱۵ میلی متر	RH-3502
۱۸۰ میلی متر	RH-3503

صفحه ساب گرانیت بر کاسه ای

TURBO



قطر صفحه	آیتم کد
۱۲۵ میلی متر	RH-3528
۱۸۰ میلی متر	RH-3529

صفحه گرانیت بر

SILVER LINE



قطر صفحه	آیتم کد
۲۳۰ میلی متر	RH-3510
۱۱۵ میلی متر	RH-3511

صفحه سرامیک بر

SILVER LINE



موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد
سرامیک	۱۱۵ میلی متر	RH-3538
سرامیک	۲۳۰ میلی متر	RH-3539

صفحه سرامیک بر

SUPER



قطر صفحه	آیتم کد
۱۱۵ میلی متر	RH-3507
۲۳۰ میلی متر	RH-3508

صفحه پرسلان بر



NEW

قطر صفحه	آیتم کد
۱۱۵ میلی‌متر	RH-3591
۱۸۰ میلی‌متر	RH-3593
۲۳۰ میلی‌متر	RH-3594

سنگ ساب و برش



موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد	موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد
ساب آهن	۱۱۵ میلی‌متر	RH-3724	برش آهن	۱۱۵ میلی‌متر	RH-3723
ساب آهن	۱۸۰ میلی‌متر	RH-3704	برش آهن	۱۸۰ میلی‌متر	RH-3703
برش سنگ	۲۳۰ میلی‌متر	RH-3712	برش استیل	۱۱۵ میلی‌متر	RH-3741
برش پروفیل	۳۵۵ میلی‌متر	RH-3732	برش استیل	۱۸۰ میلی‌متر	RH-3742

سنگ ساب و برش



موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد	موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد
ساب آهن	۱۸۰ میلی‌متر	RH-3707	برش آهن	۱۱۵ میلی‌متر	RH-3726
برش سنگ	۲۳۰ میلی‌متر	RH-3716	برش آهن	۱۸۰ میلی‌متر	RH-3706
برش سنگ	۱۱۵ میلی‌متر	RH-3717	برش استیل	۱۱۵ میلی‌متر	RH-3743
برش پروفیل	۳۵۵ میلی‌متر	RH-3733	برش استیل	۱۸۰ میلی‌متر	RH-3744
			ساب آهن	۱۱۵ میلی‌متر	RH-3727

سری پیچگوشتی دوسر چهارسو مات



نوع	سایز	آیتم کد	نوع	سایز	آیتم کد
یک سر دوسو مات	۵۰ میلی‌متر	RH-5433	دوسر چهارسو مات	۶۵ میلی‌متر	RH-5430
دوسر چهارسو بلند مات	۱۰۰ میلی‌متر	RH-5434	یک سر چهارسو یک سر دوسو مات	۶۵ میلی‌متر	RH-5431
دوسر چهارسو بلند مات	۱۵۰ میلی‌متر	RH-5435	یک سر چهارسو مات	۵۰ میلی‌متر	RH-5432

سری پیچگوشتی طلائی و تیتانیوم



ساخت ژاپن

نوع	سایز	آیتم کد	نوع	سایز	آیتم کد
یک سر دوسو بلند	۵۰ میلی‌متر	RH-5404	دوسر چهارسو	۶۵ میلی‌متر	RH-5401
دوسر چهارسو تیتانیوم	۶۵ میلی‌متر	RH-5409	یک سر چهارسو یک سر دوسو	۶۵ میلی‌متر	RH-5402
یک سر چهارسو یک سر دوسو تیتانیوم	۶۵ میلی‌متر	RH-5410	یک سر چهارسو بلند	۵۰ میلی‌متر	RH-5403

نست سری پیچگوشتی



ساخت ژاپن

نوع	آیتم کد
ترکیبی بلند و کوتاه/دو سو و چهارسو	RH-5420

تیغ اره الماسه چوب و ام دی اف انسی



موارد استفاده	سایز (میلی متر)	آیتم کد	موارد استفاده	سایز (میلی متر)	آیتم کد
چوب و نئویان	250x60T	LHS107568-0	ام دی اف	200x64T	LHC11320031
چوب و نئویان	250x80T	LHS086888-0	ام دی اف	230x64T	LHC11323031
چوب و نئویان	300x48T	LHS107570-0	ام دی اف	250x80T	LHS086889-0
چوب و نئویان	300x72T	LHS107571-0	ام دی اف	300x96T	LHS086891-0
چوب و نئویان	300x96T	LHS086890-0	ام دی اف	350x108T	LHS086893-0
چوب و نئویان	350x72T	LHC11135030	چوب و نئویان	180x42T	LHC14518032
چوب و نئویان	350x84T	LHC11235030	چوب و نئویان	180x56T	LHC14518033
چوب و نئویان	350x108T	LHS086892-0	چوب و نئویان	200x48T	LHC14520032
ام دی اف	250x80T	LHC11325031G (سری طلایی)	چوب و نئویان	200x64T	LHC14520033
ام دی اف	300x96T	LHC11330031G (سری طلایی)	چوب و نئویان	250x40T	LHS107569-0
			ام دی اف	180x56T	LHC11318031

تیغ اره الماسه خط زن انسی



موارد استفاده	سایز (میلی متر)	آیتم کد
چوب و نئویان	120x30T	LHS107696-0
خط زن کونیکال	125x24T	LHS055382-0
خط زن ۱۲ دو تکه - شفت ۲۰	120x12+12T	LHC12512020
خط زن ۱۲ دو تکه - شفت ۲۲	400x120T	LHC12512022

تیغ اره الماسه زاویه تند

و آلومینیوم بر انسی



موارد استفاده	سایز (میلی متر)	آیتم کد
چوب و نئویان	250x80T	LHS066086-1
چوب و نئویان	300x96T	LHS972346-1
آلومینیوم	250x80T	LHC20825032
آلومینیوم	300x96T	LHC20830032

تیغ اره الماسه

SUPER



موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد	موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد
چوب	250x60T	RH-5110	ام دی اف	150x48T	RH-5101
چوب	250x80T	RH-5111	چوب	180x42T	RH-5102
ام دی اف	250x80T	RH-5112	چوب	180x56T	RH-5103
چوب	300x48T	RH-5113	ام دی اف	180x56T	RH-5104
چوب	300x72T	RH-5114	چوب	200x48T	RH-5105
چوب	300x96T	RH-5115	چوب	200x64T	RH-5106
ام دی اف	300x96T	RH-5116	ام دی اف	200x64T	RH-5107
ام دی اف	350x108T	RH-5117	ام دی اف	230x64T	RH-5108
			چوب	250x40T	RH-5109

تیغ اره الماسه

SILVER LINE



موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد	موارد استفاده	قطر صفحه	آیتم کد
چوب	250x40T	RH-5128	چوب	110x40T	RH-5119
چوب	250x60T	RH-5129	چوب	125x42T	RH-5137
چوب	250x80T	RH-5130	ام دی اف	150x42T	RH-5120
ام دی اف	250x80T	RH-5131	چوب	180x42T	RH-5121
چوب	300x48T	RH-5132	چوب	180x56T	RH-5122
چوب	300x72T	RH-5133	ام دی اف	180x56T	RH-5123
چوب	300x96T	RH-5134	چوب	200x48T	RH-5124
ام دی اف	300x96T	RH-5135	چوب	200x64T	RH-5125
ام دی اف	350x108T	RH-5136	ام دی اف	200x64T	RH-5126
			ام دی اف	230x64T	RH-5127

تیغ اره آهن بر



جنس	تعداد دندان در هر اینچ	سایز تیغه	آیتم کد
HSS	۱۸	۳۰۰ میلی‌متر / ۱۲ اینچ	RH-3801

تیغه اره چکشی



موارد استفاده	جنس	سایز تیغه	آیتم کد
چوب - نخه سه لایه	HCS(sk5)	۱۰۰ میلی‌متر	RH-5610
آهن	HSS(M2)	۹۲ میلی‌متر	RH-5611
ام دی اف پلاستیک-ایوکسی	BIM (6150+M2)	۱۰۰ میلی‌متر	RH-5612

تیغه اره چکشی



موارد استفاده	جنس	سایز تیغه	آیتم کد
چوب - نخه سه لایه	CR-V	۱۰۰ میلی‌متر	RH-5601
آهن	Bi-metal	۱۰۰ میلی‌متر	RH-5602
ام دی اف	CR-V	۱۰۰ میلی‌متر	RH-5603



ست سنگ انگشتی سردریلی

۵ عددی

NEW



تعداد	جنس	آیتم کد
۵ عدد	اکسید آلومینیوم	RH-9938

ست تیغ اورفرز

۱۲ عددی

NEW



جنس تیغه	سایز	آیتم کد
تنگستن-کارباید	۶ میلی‌متر	RH-5341

متعلقات | ۱۳۳

ست فرچه سردریلی

۵ عددی

NEW



حد اکثر سرعت	جنس ساق	آیتم کد
۴۵۰۰ دور در دقیقه	استوانه ای: ۲۵ میلی متر کاسه ای: ۵۰.۷۵ میلی متر خورشیدی: ۵۰.۷۵ میلی متر	RH-9939

ست مغار

۴ عددی

NEW



سایز	جنس بدنه	آیتم کد
۶/۱۲/۱۹/۲۵ میلی متر	کروم وانادیوم ۶۰	RH-7130

مته طلایی



سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۸ میلی متر	RH-5566	۵/۵ میلی متر	RH-5561	۳/۵ میلی متر	RH-5556	۱ میلی متر	RH-5551
۸/۵ میلی متر	RH-5567	۶ میلی متر	RH-5562	۴ میلی متر	RH-5557	۱/۵ میلی متر	RH-5552
۹ میلی متر	RH-5568	۶/۵ میلی متر	RH-5563	۴/۲ میلی متر	RH-5558	۲ میلی متر	RH-5553
۹/۵ میلی متر	RH-5569	۷ میلی متر	RH-5564	۴/۵ میلی متر	RH-5559	۲/۵ میلی متر	RH-5554
۱۰ میلی متر	RH-5570	۷/۵ میلی متر	RH-5565	۵ میلی متر	RH-5560	۳ میلی متر	RH-5555

مته و قلم چهار و پنج شیار و شش گوش



نوع	سایز	آیتم کد	نوع	سایز	آیتم کد
مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۲۶	RH-5015	مته چهار شیار SDS-Plus	۱۱۰×۶	RH-5001
مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۳۰	RH-5016	مته چهار شیار SDS-Plus	۱۱۰×۷	RH-5002
مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۳۲	RH-5017	مته چهار شیار SDS-Plus	۱۱۰×۸	RH-5003
شش گوش، قلم نوک تیز pointed	۴۱۰×۳۰	RH-5018	مته چهار شیار SDS-Plus	۱۶۰×۶	RH-5004
شش گوش، قلم نوک پهن flat	۳۰×۴۱۰×۳۰	RH-5019	مته چهار شیار SDS-Plus	۱۶۰×۷	RH-5005
پنج شیار SDS-Max، قلم نوک تیز	۴۰×۱۸	RH-5020	مته چهار شیار SDS-Plus	۱۶۰×۸	RH-5006
پنج شیار SDS-Max، قلم نوک پهن	۲۵×۴۰×۱۸	RH-5021	مته چهار شیار SDS-Plus	۱۶۰×۱۰	RH-5007
پنج شیار SDS-Max، قلم نوک پهن	۵۰×۴۰×۱۸	RH-5022	مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۱۴	RH-5009
چهار شیار SDS-Plus، قلم نوک تیز	۲۵×۱۴	RH-5023	مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۱۶	RH-5010
چهار شیار SDS-Plus، قلم نوک پهن	۲۵×۲۵×۱۴	RH-5024	مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۱۸	RH-5011
چهار شیار SDS-Plus، قلم نوک پهن	۵۰×۲۵×۱۴	RH-5025	مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۲۰	RH-5012
شش گوش، قلم نوک تیز pointed	۴۰×۱۷	RH-5026	مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۲۲	RH-5013
شش گوش، قلم نوک پهن flat	۲۵×۴۰×۱۷	RH-5027	مته پنج شیار SDS-Max	۵۰×۲۴	RH-5014
شش گوش، قلم نوک پهن flat	۵۰×۴۰×۱۷	RH-5028			

مته ۵ درصد کبالت



NEW

سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۱۰ میلی متر	RH-5522	۶/۵ میلی متر	RH-5515	۳/۷ میلی متر	RH-5508	۱ میلی متر	RH-5501
۱۰/۵ میلی متر	RH-5523	۷ میلی متر	RH-5516	۴ میلی متر	RH-5509	۱/۵ میلی متر	RH-5502
۱۱ میلی متر	RH-5524	۷/۵ میلی متر	RH-5517	۴/۲ میلی متر	RH-5510	۲ میلی متر	RH-5503
۱۱/۵ میلی متر	RH-5525	۸ میلی متر	RH-5518	۴/۵ میلی متر	RH-5511	۲/۵ میلی متر	RH-5504
۱۲ میلی متر	RH-5526	۸/۵ میلی متر	RH-5519	۵ میلی متر	RH-5512	۳ میلی متر	RH-5505
۱۲/۵ میلی متر	RH-5527	۹ میلی متر	RH-5520	۵/۵ میلی متر	RH-5513	۳/۲ میلی متر	RH-5506
۱۳ میلی متر	RH-5528	۹/۵ میلی متر	RH-5521	۶ میلی متر	RH-5514	۳/۵ میلی متر	RH-5507

متعلقات | ۱۳۵

ست مته ۵ درصد کبالت

۶ عددی



NEW

سایز مته‌ها (میلی‌متر)	نوع مته‌ها	جنس بدنه	آینم کد
۲،۳،۴،۵،۶،۸	مجموعه‌ای متشکل از ۶ مته دریل	HSS	RH-5529

ست مته آهن



سایز مته‌ها (میلی‌متر)	نوع مته‌ها	جنس بدنه	آینم کد
۶، ۵.۵، ۵، ۴.۵، ۴، ۳.۵، ۳، ۲.۵، ۲، ۱.۵، ۱، ۱۰، ۹.۵، ۹، ۸.۵، ۸، ۷.۵، ۷، ۶.۵	مجموعه‌ای متشکل از ۱۹ مته دریل HSS Twist	HSS	RH-5581

ست مته ترکیبی آهن و بتن



سایز مته‌ها (میلی‌متر)	نوع مته‌ها	جنس بدنه	آینم کد
سایز مته آهن: ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ سایز مته الماسه بتن: ۶، ۷، ۸	مجموعه‌ای متشکل از ۹ مته دریل HSS Twist	HSS	RH-5585

منه الماسه بتن و چهار شیار



نوع	سایز	آیتم کد	نوع	سایز	آیتم کد
منه چهار شیار ۱۶ سانت	۶ میلی متر	RH-5920	منه الماسه بتن	۶ میلی متر	RH-5720
	۷ میلی متر	RH-5921		۷ میلی متر	RH-5721
	۸ میلی متر	RH-5922		۸ میلی متر	RH-5722
	۱۰ میلی متر	RH-5923		۱۰ میلی متر	RH-5723
	۱۲ میلی متر	RH-5924		۱۲ میلی متر	RH-5724

منه گازور و خزینه الماسه



نوع	سایز	آیتم کد	نوع	سایز	آیتم کد
منه گازور	۲۵ میلی متر	RH-5308	منه خزینه الماسه مبدای	۳ میلی متر	RH-5303
منه گازور	۳۵ میلی متر	RH-5309	منه خزینه الماسه مبدای	۳/۵ میلی متر	RH-5304
منه گازور	۴۰ میلی متر	RH-5310	منه گازور	۲۰ میلی متر	RH-5306
منه گازور	۴۵ میلی متر	RH-5311	منه گازور	۲۲ میلی متر	RH-5307

منه برگی



سایز	آیتم کد
۲۰ میلی متر	RH-5320
۲۲ میلی متر	RH-5322

منه مخروطی



آیتم کد	سایز منه	سایز میله	تعداد پله ها
RH-5901	۴-۲۰ میلی متر	۸ میلی متر	۹ مرحله

متعلقات | ۱۳۷

ست مته برگی

۱۳ عددی

NEW



سایز	آیتم کد
۶،۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۰،۲۲،۲۵،۳۰،۳۲،۳۵	RH-5300

گردبر الماسه

T.C.T



سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۷۵ میلی متر	RH-5205	۵۰ میلی متر	RH-5201
۸۰ میلی متر	RH-5206	۶۰ میلی متر	RH-5202
۹۰ میلی متر	RH-5207	۶۵ میلی متر	RH-5203
۱۰۰ میلی متر	RH-5208	۷۰ میلی متر	RH-5204

گردبر بایمتال



سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۸۰ میلی متر	RH-5236	۴۶ میلی متر	RH-5228	۲۰ میلی متر	RH-5220
۸۳ میلی متر	RH-5237	۵۱ میلی متر	RH-5229	۲۲ میلی متر	RH-5221
۹۲ میلی متر	RH-5238	۶۰ میلی متر	RH-5230	۲۵ میلی متر	RH-5222
۱۰۲ میلی متر	RH-5239	۶۵ میلی متر	RH-5231	۲۷ میلی متر	RH-5223
۱۱۴ میلی متر	RH-5240	۷۰ میلی متر	RH-5232	۳۰ میلی متر	RH-5224
۱۲۵ میلی متر	RH-5241	۷۳ میلی متر	RH-5233	۳۲ میلی متر	RH-5225
۱۲۷ میلی متر	RH-5242	۷۶ میلی متر	RH-5234	۳۵ میلی متر	RH-5226
		۷۹ میلی متر	RH-5235	۴۰ میلی متر	RH-5227

مته دنباله



مدل	آیتم کد
۳۰ میلی متر - کوچک	RH-5250
۳۲ میلی متر - بزرگ	RH-5251

گردبر بتن



NEW

سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۸۰ میلی متر	RH-5044	۳۰ میلی متر	RH-5040
۱۰۰ میلی متر	RH-5045	۴۰ میلی متر	RH-5041
۱۱۰ میلی متر	RH-5046	۵۰ میلی متر	RH-5042
۱۲۰ میلی متر	RH-5047	۶۰ میلی متر	RH-5043

سنباده رول



ابعاد	شرح	آیتم کد	ابعاد	شرح	آیتم کد
۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P150	RH-3788	۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P40	RH-3780
۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P180	RH-3785	۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P60	RH-3781
۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P220	RH-3786	۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P80	RH-3782
۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P400	RH-3787	۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P100	RH-3783
			۵۰ متر در ۱۵ سانتی متر	سنباده رول P120	RH-3784

سنباده فلاپ دیسکی




NEW

سایز	آیتم کد	سایز	آیتم کد
۱۱۵ میلی متر	RH-3774	۱۱۵ میلی متر	RH-3770
۱۸۰ میلی متر	RH-3775	۱۱۵ میلی متر	RH-3771
۱۸۰ میلی متر	RH-3776	۱۱۵ میلی متر	RH-3772
		۱۱۵ میلی متر	RH-3773


کوپلینگ و اتصالات باد



محصول	آیتم کد	محصول	آیتم کد	محصول	آیتم کد
دنباله شلنگ فنری	20PP	کوپلینگ شلنگ فنری	20SP	کوپلینگ ۱/۴ رزوه بیرون	20SM
کوپلینگ باد دو راهی	2WAYS	دنباله رزوه بیرون	20PM	کوپلینگ ۱/۲ کمپرسوری	40SM
کوپلینگ باد سه راهی	3WAYS	دنباله رزوه داخل	20PF	کوپلینگ ۱/۴ رزوه داخل	20SF
		دنباله شلنگ خور	20PH	کوپلینگ سرشلنگی	20SH



کامل ترین و بزرگ ترین بانک قطعات بازار
ابزار ایران با بیش از ۳۴۰۰۰ نوع قطعه



سهولت دسترسی به قطعات

رفتار و نظم سازمانی متمایز

تنوع ۳۴۰۰۰ نوع قطعه

تعداد سفارشات نامحدود

لیست نمایندگان خدمات پس از فروش رونیکس

اسان	شهر	نام عاملیت مجاز	عملیت	اسان	شهر	نام عاملیت مجاز	عملیت
تهران	شهر قدس	محمد عبدالهه	۳۱-۶۳	تهران	اردبیل	محمد صغی	۴۵-۱۳
	شهرک صنعتی عباس آباد	فرزاد توانا	۳۱۱۱۳		اردبیل	وحید نیکجو	۴۵-۳۴
	گیلانک	ناصر محمدی	۳۱۱۲۳		پارس آباد	ابراهیم فدائکر	۴۵-۳۳
	ملارد	محمد فرشی	۳۱۱۳۳		اردبیل	یوسف هزیری	۴۵-۴۱
	ورامین	مرتضی فصیحی راد	۳۱۱۵۳		اصفهان	سعید سزمدی	۴۱-۱۱
	چهارلنگه	بهنام زمانی سیزی	۳۱۱۶۳		اصفهان	محمد بیغمیان	۳۱-۲۳
	چهارلنگه	مهران بدیع زاده	۳۱۱۷۳		شهرضا	مهدی صالحی	۳۱-۴۳
	صفادشت	مهدی آرای	۳۱۱۹۳		کاشان	مرتضی مختاریان	۴۱-۵۳
	بهارستان	فرهاد مرادی	۳۱۲۰۳		نصف آباد	محمدحسین مروی	۲۱-۷۳
	شهریار	سیلا فروری	۳۱۲۱۳		گیلانک	عبداله علی خانی	۳۱۱-۱
چهار محال بختیاری	شهر کرد	ابوذر عادل	۳۸-۱۳	نابین	اسید شهریاریان	۴۱۱۱۳	
	بروجن	محمد حسینی بروجنی	۳۸-۳۳	دولت آباد	رشا منطقی	۳۱۱۲۳	
	لردگان	احسان نادری	۳۸-۳۳	تطنز	امید لوفزری	۳۱۱۳۳	
	بیرجند	علی اکبر خواجوی	۵۶-۳۳	بهارستان	ایمان فدیریان	۴۱۱۴۱	
خراسان جنوبی	فردوس	حسن اسماعیلی	۵۶-۴۳	درچه	جواد جعفری	۳۱۱۵۴	
	بیرجند	علی اکبر محمدی	۵۶-۵۴	کرج	علی خوشبخت	۴۶-۲۳	
	مشهد	علیرشا نظام پور	۵۱-۱۳	کرج	بهادر پیر افکن	۴۶-۸۲	
	مشهد	حسین سامعی	۵۱-۲۳	کرج	حمیدرضا روسی	۴۶-۹۱	
خراسان رضوی	مشهد	هادی دهقان	۵۱-۳۳	کرج	محمد خدکدانی	۴۶-۱۳	
	سبزوار	ابراهیم فرده	۵۱-۴۳	ایلام	غسرو محمدیاری	۸۴-۱۳	
	تربت جام	محمد خدکدانی	۵۱-۵۳	ایلام	مجتبی شوهانی	۸۴-۲۳	
	فوجان	ابراهیم ترابی ناغیان	۵۱-۶۳	تبریز	ابوالفضل یوسافی	۴۱-۱۱	
	کاشمر	حمیدرضا خوشرو	۵۱-۷۳	تبریز	داریوش عطیمی نسب	۴۱-۲۳	
	نیشابور	ابراهیم اهریشی فر	۵۱-۸۳	تبریز	سعید آقاپور شاهی	۴۱-۲۲	
	مشهد	حمیدرضا طریف دست	۵۱-۹۳	مرافق	رشا محمدی	۴۱-۵۳	
	مشهد	جیلان زمانیان	۵۱۱-۱	میله	سید محمود کاظم خانی	۴۱-۷۳	
	مشهد	سید جواد سید حسینی	۵۱۱۱۳	ملکان	وحید عادلی	۴۱-۸۳	
	مشهد	ایوب ریخته گرزاده	۵۸-۲۱	اهر	شهرزاد مرادیان	۴۱-۹۱	
خراسان شمالی	بجنورد	سید اکبر جززرنی	۵۸-۳۳	آذر شهر	علی بدلی	۴۱۱-۳	
	امواز	رمضان کارگهی	۶۱-۱۱	سراب	رحمت اله راهبی	۴۱۱۱۱	
	امواز	عبدالحسن جمشیدی راد	۶۱-۲۳	ارومیه	یوسف همتی	۴۴-۱۱	
	بهبهان	سید عبدالقالب موسوی نصر	۶۱-۳۳	ارومیه	پولس آسفرزاد	۴۴-۲۳	
خوزستان	ماهشهر	فرهاد عساکره	۶۱-۷۳	پلدشت	اکبر یوسف پور	۴۴-۳۳	
	ایذه	محمد نوروزی	۶۱-۸۳	سلماس	اکبر قربانی	۴۴-۴۳	
	گتیشک	عباس صفایی	۶۱۱-۱	مهاباد	خضر جلالی	۴۴-۵۳	
	درزول	داود مهترزاد	۶۱۱۱۳	بوکن	ناصر حسن زاده	۴۴-۶۳	
	بافشک	سلمان کابدیان	۶۱۱۲۱	خوی	ولی محملمی	۴۴-۷۱	
	آبادان	الهام عباسیان پور	۶۱۱۳۱	سرشک	منصور معروفی	۴۴-۸۴	
	شوش داتال	پرویز مرادی	۶۱۰-۹۳	ماکو	بهنام قلی پور	۴۴-۹۴	
	امواز	عباس مقیم زاده	۶۱۱۴۱	بندر گناوه	عبدالله راهمتا	۷۷-۲۳	
	رزنجان	علی اقلبی	۳۴-۲۱	بوشهر	مهدی جعفری	۷۷-۷۳	
	رزنجان	رشا اسدی	۳۴-۴۱	بوشهر	ابراهیم کریمی نیاصمد آف	۷۷-۸۳	
سمنان	خرمدره	محمود الهی	۳۴-۵۳	کنگان	تقی بحرینی	۷۷-۶۳	
	رزنجان	محمدحسین حسینی	۳۴-۶۳	جاجرود	علی کلتبی پور	۴۱-۱۳	
	سمنان	غلامرضا آل بویه	۳۳-۱۳	پاکدشت	سعید رحیمی	۲۱-۲۳	
	دلفان	محمد تقی مقدسی	۳۳-۲۱	چهارباگه	مهدی اصغری	۲۱-۳۳	

لیست نمایندگان خدمات پس از فروش رونیکس

اسان	شهر	نام عاملیت مجاز	عملیت	اسان	شهر	نام عاملیت مجاز	عملیت	
سمنان	شاهرود	علی احمدی	۲۳-۰۲۲	گیلان	بندر انزلی	علیرضا محجوبی	۱۳-۰۲۳	
	گرمسار	حمید شاه حسینی	۲۳-۰۵۴		استانه اشرفیه	هانی فلاح شجاعی	۱۳-۰۶۳	
	سیستان و بلوچستان	زاهدان	عباس خزانلی		۵۴-۰۱۳	استارا	مجتبی شیرون	۱۳-۰۷۳
		سرلوان	مسعود محتاج زهی		۵۴-۰۲۳	تالش	وحید محمطفی	۱۴-۰۸۱
	فارس	زابل	چواد پودینه		۵۴-۰۲۳	صومعه سرا	فرزاد ذوالفقاری	۱۳-۰۹۱
		چابهار	عبدالعزیز لله زانی		۵۴-۰۴۱	رودسر	غلامحسن شهبان زاده	۱۳۱-۰۳
		شیراز	محمد مهدی سبحانی		۷۱۰-۱۱	رشت	یلکار اسدی	۱۴۱۱-۱۱
		شیراز	احمد بیگ نژاد		۷۱۰-۲۲	لنگرود	حمید ناصری	۱۴۱۲۳
		آباده	رضا حداد		۷۱۰-۲۳	تالش	سام ابدین مصطفوی	۱۴۱۲۴
		شیراز	اسفر راسخی		۷۱۰-۴۱	بروجرد	محسن گودرزی	۶۶-۰۱۳
لاړستان		ابوالقاسم معصومی	۷۱۰-۵۳	خرم آباد	مجید شفاچیان	۶۶-۰۲۳		
کازرون		مهرداد داوودی	۷۱۰-۸۳	دورود	مهدی چمشیدی	۶۶-۰۲۳		
مرودشت		حسن نوروزی	۷۱۰-۹۲	قائم شهر	سعادت فریور	۱۱۰-۲۳		
چهرم		ایمان نظری	۷۱۱۰-۳	راسر	کروان رحیمیان	۱۱۰-۲۳		
فروین	قلند	ایمان کریمی	۷۱۱۱۱۳	تنکابن	ملکان رحیم نظری	۱۱۰-۴۳		
	لاړد	علی اسدیور	۷۱۱۲۳	ساری	احمد خورشیدی	۱۱۰-۸۳		
	غیرزاد	مجید مرادی	۷۱۱۳۶	بابل	سید حسن حسینی	۱۱۰-۹۲		
	انریز	چواد لطفعلت	۷۱۱۳۴	چالوس	علیرضا باقری	۱۱۱۱۳		
	داراب	مسعود کشاورز	۷۱۱۶۱	تکاب	حمید دایانان	۱۱۱۲۱		
	صمرا	محمد شفاغانی	۷۱۱۷۳	قائم شهر	پاشا جعفری	۱۱۱۴۴		
	فروین	بابک اسکندری	۲۸-۰۱۲	پهشهر	رضشان قربانی	۱۱۰-۵۱		
	فروین	محمدرضا افشار ایزدی	۲۸-۰۴۱	پایسر	محبوبه اسمعیلی	۱۱۰-۶۳		
	آبیک	محمد کوهکن	۲۸-۰۵۱	چالوس	کمال قاسمی	۱۱۱۵۲		
	قم	حمزه مقصودی	۲۵-۰۱۳	امل	علی درستی	۱۱۱۷۳		
کرمان	سنندج	اندریس غازی	۸۷-۰۵۳	ساری	حمید نوروزی	۱۱۱۸۱		
	کلباران	محمد باستانی	۸۷-۰۲۳	پهشهر	مسعود ستونه	۱۱۱۹۴		
	سبز	هیرش اسدی	۸۷-۰۲۳	محمودآباد	سیدعبادالله حسینی مطلق	۱۱۲۰۴		
	قروه	یزدان رضایی	۸۷-۰۴۱	رویان	سید علی مستوفی	۱۱۲۱۳		
	کرمان	مجتبی مرادی	۲۴۰-۱۳	اراک	محسن حمیدی	۸۶-۰۱۳		
	سیرجان	محسن شهاببخش	۲۴۰-۲۳	ساوه	مصطفی فیروزبگدلی	۸۶-۰۲۳		
	کرمان	رفسنجان	محمد جعفری هرمزادادی	۲۴۰-۲۳	محلات	فرشید اسماعیلی	۸۶-۰۳۱	
		شهرپنک	سجاد احمدپور	۲۴۰-۵۳	اراک	صفر بخشی	۸۶-۰۴۱	
	کرمانشاه	اتار	مجتبی سپهری	۲۴۰-۸۱	بندرعباس	اسمعیل مسلمی	۷۶-۰۶۳	
		سیرجان	ابوب رضایی	۲۴۰-۹۱	کیش	علی کلایی پور	۷۶-۰۲۳	
پاوه		عبان الدین بهرامی	۸۳۰-۲۳	قشم	احسان زارعی	۷۶-۰۷۳		
کرمانشاه		بهنام اکبری	۸۳۰-۷۴	ملایر	حامد زندیه	۸۱۰-۲۳		
کرمانشاه		سید امین حیدری	۸۳۰-۸۴	ملایر	مهدی زندی	۸۱۰-۲۶		
کهگیلویه و بویر احمد		پاسوج	حمید جهان فکر	۷۴۰-۱۳	همدان	حمیدرضا مرثیان	۸۱۰-۴۴	
		گچساران	محسن کردلو	۷۴۰-۲۳	همدان	وحید ملکی	۸۱۰-۴۴	
گلستان		گرگان	ابوالقاسم همتی فر	۱۷۰-۱۳	تهالود	شهرام باباغانی	۸۱۰-۶۳	
		بندر ترکمن	داوود کر	۱۷۰-۲۳	یزد	سعید زارع زاده	۳۵۰-۱۳	
		گنبد کاووس	مسعود عرب شاهی	۱۷۰-۲۴	یزد	خدازادحمیدسیرانی	۳۵۰-۲۳	
	گنبد کاووس	مصطفی آهنگری	۱۷۰-۶۳	ایرکوه	محمد کریمی	۳۵۰-۵۳		
	گرگان	امید مختاری زفر	۱۷۰-۷۳	باق	رضا خلیلی	۳۵۰-۶۳		
	گنبد کاووس	مجید نوروزی	۱۷۰-۸۱	مهریز	محمد حیدری خورمیزی	۳۵۰-۷۱		
	گیلان	رشت	بهمن صومالی	۱۳۰-۲۳	زردکان	محمد محمدی	۳۵۰-۸۱	

۰۲۱ ۶۴۹۷

 [ronixtools](#)

 www.ronix.ir

 [ronixpowertools](#)